2014/2015

WHIRLPOOL

TOOTEKATALOOG





SENSING THE DIFFERENCE

SISUKORD

KÜLMIKUD-SÜGAVKÜLMIKUD	3
SÜGAVKÜLMIKUD	15
PESUMASINAD	20
KONDENSEERIVAD KUIVATID	30
NÕUDEPESUMASINAD	32
INTEGREERITAVAD KÜPSETUSAHJUD	41
INTEGREERITAVAD PLIIDIPLAADID	50
PLIIDIÕHUPUHASTID	59
MIKROLAINEAHJUD	64
KOHVIMASINAD	70
TEENINDUS	71

* Pildid kataloogis on illustratiivse tähtsusega

KÜLMIKUD-SÜGAVKÜLMIKUD

6th SENSE FRESH CONTROL: TÄIUSLIK VÄRSKUS



Whirlpooli **6th Sense Fresh Control** külmikud hoiavad teie toidu kuni **4 korda kauem** sama värskena nagu see oli ostupäeval. Lisaks temperatuurimuutuste jälgimisele ja vajaliku temperatuuri tavalisest külmikust 5 korda kiiremini taastamisele hoiab **6th Sense Fresh Control** tehnoloogia külmikus ka ideaalset niiskusetaset toidu loomuliku niiskusesisalduse säilitamiseks, viies sellega miinimumini toidu raiskumineku probleemi.

ACTIV 0° SAHTEL



Tutvustame kõige täiuslikumat tehnoloogiat toidu värskuse pikaajaliseks säilitamiseks: värskusekontrolli süsteemi **6th Sense Fresh Control** koos **Activ 0°** sahtliga. Tegemist on elektrooniliselt reguleeritava sahtliga, mille temperatuur on 0°C kraadi ümber koos õige niiskustasemega. See on parim säilitustemperatuur värskele lihale ja kalale. Soovi korral saab funktsiooni välja lülitada ja kasutada sahtlit tavalise külmikusahtlina.

NO FROST: HÄRMATISEVABA SÜGAVKÜLMIK



Whirlpooli **No Frost** tehnoloogiaga külmik-sügavkülmikud säilitavad külmikus sobivat niiskusetaset, hoides toidu värskena kuni **2 korda kauem** kui tavakülmikus. **No Frost** süsteem hoiab ära jää tekke sügavkülmikus, nii et teil ei ole seda kunagi vaja sulatada.

Whirlpooli Side-By-Side külmik-sügavkülmikutes kasutatav **Total No Frost** süsteem hoiab ära jää tekke nii külmiku- kui sügavkülmikuosas.

STOP FROST



Tänu **Stop Frost** tehnoloogiale pole enam vaja sulatada sügavkülmikut nii tihti kui seni ning sulatamine muutub kiiremaks. Sügavkülmiku ülaossa paigutatud metallist katalüsaator kogub enamuse härmatisest endasse, seda on lihtne vajadusel välja võtta ja puhastada.

ENERGIA SÄÄSTMINE







Whirlpooli külmikud kuuluvad kõige energiatõhusamate jahutusseadmete hulka turul. A-klassi seadmetega võrreldes tagavad **A+++** klassi mudelid 60%-lise, **A++** klassi mudelid **45%**-lise ning **A+** klassi mudelid **25%**-lise energiasäästu.

ANTIBAKTERIAALNE FILTER



Kogu külmikukambrit kaitseb **Microban**® antibakteriaalne õhu filtreerimise süsteem, mis aitab vähendada külmikus ebameeldivate lõhnade teket ja bakterite kasvu. Nii antibakteriaalsed õhufiltrid kui veefiltrid on asendatavad pideva maksimaalse kaitse tagamiseks. Elektroonilised mudelid annavad automaatselt märku filtrite asendamise vajadusest. Asendusfiltreid saab tellida Whirlpooli hoolduspartneritelt.

OPTIMAALNE ÕHURINGLUS



Mitmevooluline süsteem puhub jahutatud õhu külmikukambris ühtlaselt laiali ideaalsete säilitustingimuste tagamiseks ning suunab koos **6th Sense Fresh Control** anduritega jahutusvõimsuse just sinna, kus seda vajatakse.

TOIT TÄIESTI UUES VALGUSES



Uus **LED-valgustite** süsteem valitud mudelitel tagab tavaliste külmikutes kasutatavate valgustitega võrreldes kaks korda parema valgustatuse, tarbides samas 4 korda vähem energiat kui tavapirnid.

ELEKTRIKATKESTUSE HÄIRE



Häirefunktsioon kontrollib pärast elektrikatkestust automaatselt temperatuuri ning annab märku, kui temperatuur on tõusnud kõrgemale sügavkülmutatud toidu säilitamiseks vajalikust tasemest (üle -8°C). Näidutuli vilgub kuni sobiva temperatuuritaseme taastumiseni.

VÕIMALUS SÄILITADA SUUREMAT TOIDUKOGUST

Whirlpooli külmikud on suure mahutavusega ning nutikate ruumikasutuse lahendustega, et saaksite säilitada rohkem toitu paremal viisil:

Eriti sügavad (160 mm) riiulid: väiksemate esemete paigalhoidmiseks kasuliku vaheseinaga varustatult sobivad need ideaalselt pudelite ja mahlapakkide jaoks ilma puu- ja köögiviljade sahtli suurust vähendamata.

Kaks-ühes riiulid: tagavad maksimaalse paindlikkuse kombikappidel. Need munade säilitamiseks ettenähtud riiulid on kasutatavad ka tavariiulina väikeste esemete säilitamiseks.

Max Space sügavkülmikusahtlid: ideaalsed suurtele esemetele või erineva kuju ja suurusega toiduanumate paigutamiseks.

Piimatoodete sahtel: spetsiaalne isoleeritud sahtel piimatoodete nagu või jaoks, mis aitab neid paremini säilitada ja hoiab ära lõhnade segunemise. Topeltklapp tagab lihtsa juurdepääsu.

Suupistete sahtel: kolmas puu- ja köögiviljade lisasahtel külmikukambris viib valitud mudelitel säilitusvõimalused maksimumini.

Jahutisahtel: spetsiaalne sahtel eriti madala temperatuuriga, mis loob täiuslikud säilitustingimused kergesti riknevatele toitudele nagu liha ja kala.

Puu- ja köögiviljade kaksiksahtel: uus lisasahtel tähendab 39 l mahutavust puu- ja köögiviljadele. Tänu kõrgele asendile on see tavalisest puu- ja köögiviljade sahtlist ergonoomilisem.

Liugvaheseinaga puu- ja köögiviljasahtel: suur 32-liitrise mahutavusega puu- ja köögiviljade sahtel, mille saab varustada liugvaheseinaga köögiviljade puuviljadest eraldamiseks. Vahesein on kasutatav ka väikese mahutina ettevaatlikku käsitsemist nõudvale toidule nagu viinamarjad või karusmarjad.





	WBA 43982 NFCIX	WBA 3398 NFCIX	WBA 3387 NFCWH / NFCIX
MAHUTAVUS	▸ Kogumahutavus: 454 l ▸ Kasulik mahutavus: 420 l ▸ - külmik: 282 l ▸ - sügavkülmik: 138 l	▸ Kogumahutavus: 352 l ▸ Kasulik mahutavus: 320 l ▸ - külmik: 223 l ▸ - sügavkülmik: 97 l	▸ Kogumahutavus: 352 l ▸ Kasulik mahutavus: 320 l ▸ - külmik: 223 l ▸ - sügavkülmik: 97 l
NÄITAJAD	▸ Energiatarbimise klass: A++ ▸ Energiakulu: 293 kWh/a ▸ Külmutusvõimsus: 11 kg/24 h ▸ Külmapidavus: 28 h ▸ Müratase: 40 dBA	▸ Energiatarbimise klass: A+ ▸ Energiakulu: 312 kWh/a ▸ Külmutusvõimsus: 12 kg/24 h ▸ Külmapidavus: 12 h ▸ Müratase: 42 dBA	▸ Energiatarbimise klass: A+ ▸ Energiakulu: 312 kWh/a ▸ Külmutusvõimsus: 4,5 kg/24 h ▸ Külmapidavus: 12 h ▸ Müratase: 42 dBA
OMADUSED	▸ Külmiku sulatus: automaatne ▸ Sügavkülmiku sulatus: No Frost ▸ **6th Sense Fresh Control** ▸ **No Frost (jäätumisvaba)** ▸ **Active 0° sahtel** ▸ Kiirkülmutusfunktsioon ▸ Antibakteriaalne filter ▸ LED valgustus ▸ Riiulite arv: 4 ▸ Ukseriiulite arv: 4 ▸ Sügavkülmutussahtlite arv: 3 ▸ Värv: hõbedane+roostevabad uksed	▸ Külmiku sulatus: automaatne ▸ Sügavkülmiku sulatus: No Frost ▸ **6th Sense Fresh Control** ▸ **No Frost (jäätumisvaba)** ▸ **Multiflow** ▸ Kiirkülmutusfunktsioon ▸ Antibakteriaalne filter ▸ LED valgustus ▸ Riiulite arv: 3 ▸ Ukseriiulite arv: 4 ▸ Sügavkülmutussahtlite arv: 3 ▸ Värv: hõbedane+roostevabad uksed	▸ Külmiku sulatus: automaatne ▸ Sügavkülmiku sulatus: No Frost ▸ **6th Sense Fresh Control** ▸ **No Frost (jäätumisvaba)** ▸ **Multiflow** ▸ Antibakteriaalne filter ▸ LED valgustus ▸ Riiulite arv: 4 ▸ Ukseriiulite arv: 4 ▸ Sügavkülmutussahtlite arv: 3 ▸ Värvid: valge (WH), hõbedane+roostevabad uksed (IX)
MÕÕTMED	▸ Kõrgus: 187,5 cm ▸ Laius: 71,0 cm ▸ Sügavus: 71,5 cm ▸ Kaal: 85 kg	▸ Kõrgus: 187,5 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 66,0 cm ▸ Kaal: 69 kg	▸ Kõrgus: 187,5 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 66,0 cm ▸ Kaal: 69 kg



KÜLMIKUD-SÜGAVKÜLMIKUD






	WBE 33752 NFCIX	WBE 3321 NFWM / NFSM	WBA 34983 DFCIX
MAHUTAVUS	▶ Kogumahutavus: 352 l ▶ Kasulik mahutavus: 320 l ▶ - külmik: 223 l ▶ - sügavkülmik: 97 l	▶ Kogumahutavus: 352 l ▶ Kasulik mahutavus: 320 l ▶ - külmik: 223 l ▶ - sügavkülmik: 97 l	▶ Kogumahutavus: 352 l ▶ Kasulik mahutavus: 332 l ▶ - külmik: 223 l ▶ - sügavkülmik: 109 l
NÄITAJAD	▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Energiakulu: 245 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 4,5 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 15 h ▶ Müratase: 42 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 312 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 4,5 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 12 h ▶ Müratase: 42 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A+++ ▶ Energiakulu: 160 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 13 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 24 h ▶ Müratase: 39 dBA
OMADUSED	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: No Frost ▶ **6th Sense Fresh Control** ▶ **No Frost (jäätumisvaba)** ▶ **Multiflow** ▶ Antibakteriaalne filter ▶ LED valgustus ▶ Riiulite arv: 3 ▶ Ukseriiulite arv: 4 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 3 ▶ Värv: hõbedane+roostevabad uksed	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: No Frost ▶ **No Frost Fresh (jäätumisvaba)** ▶ **Multiflow** ▶ Antibakteriaalne filter ▶ LED valgustus ▶ Riiulite arv: 3 ▶ Ukseriiulite arv: 4 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 3 ▶ Värv: valge (WM), hõbedane (SM)	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ **6th Sense Fresh Control** ▶ **Multiflow** ▶ Kiirkülmutusfunktsioon ▶ Antibakteriaalne filter ▶ LED valgustus ▶ Riiulite arv: 3 ▶ Ukseriiulite arv: 4 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 3 ▶ Värv: hõbedane+roostevabad uksed
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 187,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 66,0 cm ▶ Kaal: 65 kg	▶ Kõrgus: 189,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 64,0 cm ▶ Kaal: 65 kg	▶ Kõrgus: 187,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 66,0 cm ▶ Kaal: 69 kg





	WBE 3714 W / TS / IX	WBE 34362 IX	WBE 34142 W / TS
MAHUTAVUS	▶ Kogumahutavus: 381 l ▶ Kasulik mahutavus: 368 l ▶ - külmik: 255 l ▶ - sügavkülmik: 113 l	▶ Kogumahutavus: 352 l ▶ Kasulik mahutavus: 339 l ▶ - külmik: 226 l ▶ - sügavkülmik: 113 l	▶ Kogumahutavus: 352 l ▶ Kasulik mahutavus: 339 l ▶ - külmik: 226 l ▶ - sügavkülmik: 113 ▶
NÄITAJAD	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 304 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 4,5 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 24 h ▶ Müratase: 39 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Energiakulu: 231 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 4,5 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 24 h ▶ Müratase: 39 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Energiakulu: 231 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 4,5 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 24 h ▶ Müratase: 39 dBA
OMADUSED	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Riiulite arv: 5 ▶ Ukseriiulite arv: 4 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 3 ▶ Värvid: valge (W), hõbedane (TS), hõbedane+roostevabad uksed (IX)	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Riiulite arv: 4 ▶ Ukseriiulite arv: 4 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 3 ▶ Värv: hõbedane+roostevabad uksed	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Riiulite arv: 4 ▶ Ukseriiulite arv: 4 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 3 ▶ Värvid: valge (W), hõbedane (TS)
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 200,0 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 64,0 cm ▶ Kaal: 67 kg	▶ Kõrgus: 187,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 64,0 cm ▶ Kaal: 63 kg	▶ Kõrgus: 187,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 64,0 cm ▶ Kaal: 63 kg





	WBE 3414 W / TS / IX	WBE 3411 W	WBE 31162 IX
MAHUTAVUS	▶ Kogumahutavus: 352 l ▶ Kasulik mahutavus: 338 l ▶ - külmik: 225 l ▶ - sügavkülmik: 113	▶ Kogumahutavus: 352 l ▶ Kasulik mahutavus: 338 l ▶ - külmik: 225 l ▶ - sügavkülmik: 113	▶ Kogumahutavus: 322 l ▶ Kasulik mahutavus: 303 l ▶ - külmik: 194 l ▶ - sügavkülmik: 109 l
NÄITAJAD	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 293 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 4,5 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 24 h ▶ Müratase: 39 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 293 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 4,5 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 24 h ▶ Müratase: 39 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Energiakulu: 231 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 4,5 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 24 h ▶ Müratase: 39 dBA
OMADUSED	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Riiulite arv: 4 ▶ Ukseriiulite arv: 4 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 3 ▶ Värvid: valge (W), hõbedane (TS), hõbedane+roostevabad uksed (IX)	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Riiulite arv: 4 ▶ Ukseriiulite arv: 4 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 3 ▶ Värv: valge	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Riiulite arv: 4 ▶ Ukseriiulite arv: 3 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 3 ▶ Värv: hõbedane+roostevabad uksed
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 187,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 64,0 cm ▶ Kaal: 63 kg	▶ Kõrgus: 187,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 64,0 cm ▶ Kaal: 63 kg	▶ Kõrgus: 175,0 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 64,0 cm ▶ Kaal: 59 kg



KÜLMIKUD-SÜGAVKÜLMIKUD



	WBE 31142 TS	WBE 3114 W / TS	WBE 2614 W / TS / IX
MAHUTAVUS	▶ Kogumahutavus: 322 l ▶ Kasulik mahutavus: 303 l ▶ - külmik: 194 l ▶ - sügavkülmik: 109 l	▶ Kogumahutavus: 322 l ▶ Kasulik mahutavus: 307 l ▶ - külmik: 194 l ▶ - sügavkülmik: 113 l	▶ Kogumahutavus: 272 l ▶ Kasulik mahutavus: 258 l ▶ - külmik: 189 l ▶ - sügavkülmik: 69 l
NÄITAJAD	▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Energiakulu: 231 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 4,5 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 24 h ▶ Müratase: 39 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 283 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 4,5 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 24 h ▶ Müratase: 39 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 248 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 3,5 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 24 h ▶ Müratase: 38 dBA
OMADUSED	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Riiulite arv: 4 ▶ Ukseriiulite arv: 3 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 3 ▶ Värv: hõbedane	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Riiulite arv: 4 ▶ Ukseriiulite arv: 3 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 3 ▶ Värvid: valge (W), hõbedane (TS)	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Riiulite arv: 4 ▶ Ukseriiulite arv: 3 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 2 ▶ Värvid: valge (W), hõbedane (TS), hõbedane+roostevabad uksed (IX)
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 175,0 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 64,0 cm ▶ Kaal: 59 kg	▶ Kõrgus: 175,0 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 64,0 cm ▶ Kaal: 59 kg	▶ Kõrgus: 154,0 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 64,0 cm ▶ Kaal: 50 kg







	WMN 36562 N	WTE 1611 W / IS	ARC 104
MAHUTAVUS	▶ Kogumahutavus: 370 l ▶ Kasulik mahutavus: 363 l ▶ - külmik: 363 l ▶ - sügavkülmik: -	▶ Kogumahutavus: 161 l ▶ Kasulik mahutavus: 155 l ▶ - külmik: 115 l ▶ - sügavkülmik: 40 l	▶ Kogumahutavus: 121 l ▶ Kasulik mahutavus: 118 l ▶ - külmik: 103 l ▶ - sügavkülmik: 15 l
NÄITAJAD	▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Energiakulu: 114 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: - ▶ Külmapidavus: - ▶ Müratase: 38 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 201 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 2,5 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 16 h ▶ Müratase: 40 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 138 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 2 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 10 h ▶ Müratase: 40 dBA
OMADUSED	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: - ▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ Riiulite arv: 6 ▶ Ukseriiulite arv: 5 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: - ▶ Värv: must	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Riiulite arv: 3 ▶ Ukseriiulite arv: 3 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: - ▶ Värvid: valge (W), hõbedane (IS)	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Riiulite arv: 2 ▶ Ukseriiulite arv: 3 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: - ▶ Värv: valge
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 187,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 63,0 cm ▶ Kaal: 62 kg	▶ Kõrgus: 123,0 cm ▶ Laius: 50,0 cm ▶ Sügavus: 58,0 cm ▶ Kaal: 38 kg	▶ Kõrgus: 85,0 cm ▶ Laius: 55,0 cm ▶ Sügavus: 58,0 cm ▶ Kaal: 32 kg




INTEGREERITAVAD KÜLMIK-SÜGAVKÜLMIKUD









	ART 8910/A+SF	ART 9811/A++SF	ART 871/A+NF
MAHUTAVUS	▶ Kogumahutavus: 284 l ▶ Kasulik mahutavus: 269 l ▶ - külmik: 189 l ▶ - sügavkülmik: 80 l	▶ Kogumahutavus: 320 l ▶ Kasulik mahutavus: 308 l ▶ - külmik: 228 l ▶ - sügavkülmik: 80 l	▶ Kogumahutavus: 282 l ▶ Kasulik mahutavus: 264 l ▶ - külmik: 201 l ▶ - sügavkülmik: 63 l
NÄITAJAD	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 296 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 6 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 19 h ▶ Müratase: 35 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Energiakulu: 247 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 3,5 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 19 h ▶ Müratase: 35 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 297 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 6 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 16 h ▶ Müratase: 38 dBA
OMADUSED	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ **6th Sense Fresh Control** ▶ **Stop Frost** ▶ **0°C temperatuuriga sahtel** ▶ Kiirkülmutusfunktsioon ▶ Antibakteriaalne filter ▶ LED valgustus ▶ Riiulite arv: 4 ▶ Ukseriiulite arv: 4 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 3	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ **6th Sense Fresh Control** ▶ **Stop Frost** ▶ Kiirkülmutusfunktsioon ▶ Antibakteriaalne filter ▶ LED valgustus ▶ Riiulite arv: 5 ▶ Ukseriiulite arv: 4 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 3	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: No Frost ▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ **6th Sense Fresh Control** ▶ **No Frost (jäätumisvaba)** ▶ **Multiflow** ▶ Kiirkülmutusfunktsioon ▶ Antibakteriaalne filter ▶ LED valgustus ▶ Riiulite arv: 5 ▶ Ukseriiulite arv: 4 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 3
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 177,0 cm ▶ Laius: 54,0 cm ▶ Sügavus: 54,5 cm ▶ Kaal: 55 kg	▶ Kõrgus: 193,5 cm ▶ Laius: 54,0 cm ▶ Sügavus: 54,5 cm ▶ Kaal: 53 kg	▶ Kõrgus: 177,0 cm ▶ Laius: 54,0 cm ▶ Sügavus: 54,5 cm ▶ Kaal: 58 kg








INTEGREERITAVAD KÜLMIK-SÜGAVKÜLMIKUD









	ART 6612/A++	ART 6600/A+	ART 5500/A+
MAHUTAVUS	▶ Kogumahutavus: 284 l ▶ Kasulik mahutavus: 275 l ▶ - külmik: 195 l ▶ - sügavkülmik: 80 l	▶ Kogumahutavus: 284 l ▶ Kasulik mahutavus: 275 l ▶ - külmik: 195 l ▶ - sügavkülmik: 80 l	▶ Kogumahutavus: 245 l ▶ Kasulik mahutavus: 234 l ▶ - külmik: 154 l ▶ - sügavkülmik: 80 l
NÄITAJAD	▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Energiakulu: 235 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 3,5 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 19 h ▶ Müratase: 35 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 299 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 3,5 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 19 h ▶ Müratase: 35 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 279 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 3,5 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 19 h ▶ Müratase: 35 dBA
OMADUSED	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ **6th Sense juhtpaneel** ▶ Kiirkülmutusfunktsioon ▶ LED valgustus ▶ Riiulite arv:5 ▶ Ukseriiulite arv: 4 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 3	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ **6th Sense juhtpaneel** ▶ Kiirkülmutusfunktsioon ▶ LED valgustus ▶ Riiulite arv: 5 ▶ Ukseriiulite arv: 4 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 3	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Mehaaniline juhtpaneel ▶ Tavavalgustus ▶ Riiulite arv: 4 ▶ Ukseriiulite arv: 3 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 3
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 177,0 cm ▶ Laius: 54,0 cm ▶ Sügavus: 54,5 cm ▶ Kaal: 51 kg	▶ Kõrgus: 177,0 cm ▶ Laius: 54,0 cm ▶ Sügavus: 54,5 cm ▶ Kaal: 51 kg	▶ Kõrgus: 158,0 cm ▶ Laius: 54,0 cm ▶ Sügavus: 54,5 cm ▶ Kaal: 49 kg








INTEGREERITAVAD KÜLMIK-SÜGAVKÜLMIKUD









	ARG 746/A+	ARG 760/A+	ARG 590/A+
MAHUTAVUS	▸ Kogumahutavus: 296 l ▸ Kasulik mahutavus: 296 l ▸ - külmik: 264 l ▸ - sügavkülmik: 32 l	▸ Kogumahutavus: 194 l ▸ Kasulik mahutavus: 190 l ▸ - külmik: 172 l ▸ - sügavkülmik: 18 l	▸ Kogumahutavus: 132 l ▸ Kasulik mahutavus: 126 l ▸ - külmik: 108 l ▸ - sügavkülmik: 18 l
NÄITAJAD	▸ Energiatarbimise klass: A+ ▸ Energiakulu: 296 kWh/a ▸ Külmutusvõimsus: 3 kg/24 h ▸ Külmapidavus: 14 h ▸ Müratase: 35 dBA	▸ Energiatarbimise klass: A+ ▸ Energiakulu: 217 kWh/a ▸ Külmutusvõimsus: 2 kg/24 h ▸ Külmapidavus: 12 h ▸ Müratase: 36 dBA	▸ Energiatarbimise klass: A+ ▸ Energiakulu: 180 kWh/a ▸ Külmutusvõimsus: 2 kg/24 h ▸ Külmapidavus: 14 h ▸ Müratase: 38 dBA
OMADUSED	▸ Külmiku sulatus: automaatne ▸ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▸ Elektrooniline juhtpaneel ▸ **Multiflow** ▸ Kiirkülmutusfunktsioon ▸ Antibakteriaalne filter ▸ LED valgustus ▸ Riiulite arv:5 ▸ Ukseriiulite arv: 5 ▸ Sügavkülmutussahtlite arv: 1	▸ Külmiku sulatus: automaatne ▸ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▸ Elektrooniline juhtpaneel ▸ Tavavalgustus ▸ Riiulite arv: 4 ▸ Ukseriiulite arv: 5 ▸ Sügavkülmutussahtlite arv: 1	▸ Külmiku sulatus: automaatne ▸ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▸ Mehaaniline juhtpaneel ▸ Tavavalgustus ▸ Riiulite arv: 3 ▸ Ukseriiulite arv: 3 ▸ Sügavkülmutussahtlite arv: 1
MÕÕTMED	▸ Kõrgus: 176,0 cm ▸ Laius: 54,0 cm ▸ Sügavus: 53,5 cm ▸ Kaal: 60 kg	▸ Kõrgus: 122,1 cm ▸ Laius: 54,0 cm ▸ Sügavus: 55,0 cm ▸ Kaal: 38 kg	▸ Kõrgus: 81,5 cm ▸ Laius: 59,6 cm ▸ Sügavus: 54,5 cm ▸ Kaal: 32 kg














	ARG 585/A+	AFB 828/A+
MAHUTAVUS	▶ Kogumahutavus: 148 l ▶ Kasulik mahutavus: 146 l ▶ - külmik: 146 l ▶ - sügavkülmik:	▶ Kogumahutavus: 105 l ▶ Kasulik mahutavus: 91 l ▶ - külmik: - ▶ - sügavkülmik: 91 l
NÄITAJAD	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 118 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: - ▶ Külmapidavus: - ▶ Müratase: 37 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 185 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 10 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 27 h ▶ Müratase: 38 dBA
OMADUSED	▶ Külmiku sulatus: automaatne ▶ Sügavkülmiku sulatus: - ▶ Mehaaniline juhtpaneel ▶ Tavavalgustus ▶ Riiulite arv:3 ▶ Ukseriiulite arv: 3 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: -	▶ Külmiku sulatus: - ▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Mehaaniline juhtpaneel ▶ Tavavalgustus ▶ Riiulite arv: - ▶ Ukseriiulite arv: - ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 3
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 81,5 cm ▶ Laius: 59,6 cm ▶ Sügavus: 54,5 cm ▶ Kaal: 32 kg	▶ Kõrgus: 81,5 cm ▶ Laius: 59,6 cm ▶ Sügavus: 54,5 cm ▶ Kaal: 35 kg







6th SENSE: INTELLIGENTNE SÜGAVKÜLMUTAMINE

Iga kord, kui lisate toitu Whirlpooli **6th Sense** tehnoloogiaga sügavkülmikusse, reageerivad andurid viivitamata temperatuurimuutusele ning lülitavad seadme lisajahutuse režiimile uue toidu külmutamiseks. Lisajahutuse režiim lülitub automaatselt välja, kui toit on perfektselt külmunud. Tänu sellele külmub toit **30% võrra kiiremini** tavalise sügavkülmikuga võrreldes ning sügavkülmik tarbib samas **30% võrra vähem energiat**. Toit säilitatakse optimaalsetel tingimustel.

SÜGAVKÜLMIKUT EI OLE ENAM VAJA SULATADA



Unustage igaveseks sügavkülmiku sulatamise vajadus! Selle muudab võimalikuks **Total No Frost** ehk täielikult härmatisevaba süsteem, millega on mõned mudelid varustatud. Sügavkülmikukambris niiskusetaset vähendades hoiab see süsteem täielikult ära jää tekke. See tähendab, et sügavkülmik ei vaja enam sulatamist ning et te ei kaota säilitusruumi sügavkülmikusse tekkiva jää tõttu.

ENERGIA SÄÄSTMINE



Whirlpooli sügavkülmikud kuuluvad kõige energiatõhusamate jahutusseadmete hulka turul. A-klassi seadmetega võrreldes tagavad **A++** klassi mudelid **45%-lise** ning **A+** klassi mudelid **25%-lise** energiasäästu.

STOP FROST



Tänu Stop Frost tehnoloogiale pole enam vaja sulatada sügavkülmikut nii tihti kui seni ning sulatamine muutub kiiremaks. Sügavkülmiku ülaossa paigutatud metallist katalüsaator kogub enamuse härmatisest endasse, seda on lihtne vajadusel välja võtta ja puhastada.

VÕIMALUS SÄILITADA SUUREMAT TOIDUKOGUST

FlexiSpace

Whirlpooli sügavkülmkapid pakuvad uuenduslikke lahendusi säilitusruumi arukaks kasutamiseks.

• Eriotstarbeline väikese klapiga sahtel tagab kiire juurdepääsu külmutatud pitsadele ning kõrvaldab ohu, et pitsakarpide peale paigutatakse muud toitu.

• Jäätsoon tagab jääalustele hügieenilise hoiukoha ning on kasutatav ka õrnade puuviljade ja marjade kiiresti külmutamiseks.

• Kompaktsed sahtlid võimaldavad säilitada väiksemaid toidupakke korrapärasel, nähtaval ja kiiresti leitaval viisil.

• Suured toidupakid saab lihtsalt mahutada eriti kõrgetesse maksimaalse säilitusruumiga lahtritesse.

• Veel üheks mugavaks ruumihalduse lahenduseks on **turvakorv**. See läbipaistev suletud mahuti lahendab väikeste õrna käsitsemist eeldavate toidupakkide säilitamise probleemi ning hoiab ära lõhnadega ristsaastumise.



	WVA 31612 NFW	WVE 26562 NFW / NFN	WVE 22512 NFW
MAHUTAVUS	▶ Kogumahutavus: 340 l ▶ Kasulik mahutavus: 308 l ▶ - külmik: - ▶ - sügavkülmik: 308 l	▶ Kogumahutavus: 291 l ▶ Kasulik mahutavus: 260 l ▶ - külmik: - ▶ - sügavkülmik: 260 l	▶ Kogumahutavus: 253 l ▶ Kasulik mahutavus: 222 l ▶ - külmik: - ▶ - sügavkülmik: 222 l
NÄITAJAD	▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Energiakulu: 273 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 32 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 40 h ▶ Müratase: 41 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Energiakulu: 246 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 26 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 24 h ▶ Müratase: 41 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Energiakulu: 225 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 26 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 24 h ▶ Müratase: 41 dBA
OMADUSED	▶ Sügavkülmiku sulatus: No Frost ▶ **6th Sense juhtpaneel** ▶ **No Frost (jäätumisvaba)** ▶ Kiirkülmutusfunktsioon ▶ Valgustus ▶ Sügavkülmutusriiulite arv: 2 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 5 ▶ Värv: valge	▶ Sügavkülmiku sulatus: No Frost ▶ **6th Sense juhtpaneel** ▶ **No Frost (jäätumisvaba)** ▶ Kiirkülmutusfunktsioon ▶ Valgustus ▶ Sügavkülmutusriiulite arv: 2 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 5 ▶ Värvid: valge (W), must (N)	▶ Sügavkülmiku sulatus: No Frost ▶ **6th Sense juhtpaneel** ▶ **No Frost (jäätumisvaba)** ▶ Kiirkülmutusfunktsioon ▶ Sügavkülmutusriiulite arv: 2 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 4 ▶ Värv: valge
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 175,0 cm ▶ Laius: 71,0 cm ▶ Sügavus: 76,0 cm ▶ Kaal: 77 kg	▶ Kõrgus: 187,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 63,0 cm ▶ Kaal: 69 kg	▶ Kõrgus: 167,0 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 64,5 cm ▶ Kaal: 63 kg





	WV 1510 W	AFB 601	WHE 3933
MAHUTAVUS	▶ Kogumahutavus: 195 l ▶ Kasulik mahutavus: 165 l ▶ - külmik: - ▶ - sügavkülmik: 165 l	▶ Kogumahutavus: 91 l ▶ Kasulik mahutavus: 88 l ▶ - külmik: - ▶ - sügavkülmik: 88 l	▶ Kogumahutavus: 395 l ▶ Kasulik mahutavus: 390 l ▶ - külmik: - ▶ - sügavkülmik: 390 l
NÄITAJAD	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 230 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 8 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 17 h ▶ Müratase: 42 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 175 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 8 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 17 h ▶ Müratase: 39 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 319 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 20 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 45 h ▶ Müratase: 42 dBA
OMADUSED	▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Mehaaniline juhtpaneel ▶ Sügavkülmutusriiulite arv: - ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 3 ▶ Värv: valge	▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Mehaaniline juhtpaneel ▶ Sügavkülmutusriiulite arv: - ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: 4 ▶ Värv: valge	▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ **6th Sense juhtpaneel** ▶ Kiirkülmutusfunktsioon ▶ Sügavkülmutusriiulite arv: 4 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: - ▶ Värv: valge
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 143,0 cm ▶ Laius: 55,0 cm ▶ Sügavus: 58,0 cm ▶ Kaal: 50 kg	▶ Kõrgus: 85,0 cm ▶ Laius: 55,0 cm ▶ Sügavus: 58,0 cm ▶ Kaal: 34 kg	▶ Kõrgus: 91,6 cm ▶ Laius: 140,5 cm ▶ Sügavus: 69,8 cm ▶ Kaal: 50 kg





	WHE 3133	WHM 31112	WHE 2533
MAHUTAVUS	▸ Kogumahutavus: 315 l ▸ Kasulik mahutavus: 311 l ▸ - külmik: - ▸ - sügavkülmik: 311 l	▸ Kogumahutavus: 315 l ▸ Kasulik mahutavus: 311 l ▸ - külmik: - ▸ - sügavkülmik: 311 l	▸ Kogumahutavus: 255 l ▸ Kasulik mahutavus: 251 l ▸ - külmik: - ▸ - sügavkülmik: 251 l
NÄITAJAD	▸ Energiatarbimise klass: A+ ▸ Energiakulu: 278 kWh/a ▸ Külmutusvõimsus: 20 kg/24 h ▸ Külmapidavus: 45 h ▸ Müratase: 42 dBA	▸ Energiatarbimise klass: A++ ▸ Energiakulu: 218 kWh/a ▸ Külmutusvõimsus: 20 kg/24 h ▸ Külmapidavus: 45 h ▸ Müratase: 42 dBA	▸ Energiatarbimise klass: A+ ▸ Energiakulu: 248 kWh/a ▸ Külmutusvõimsus: 18 kg/24 h ▸ Külmapidavus: 45 h ▸ Müratase: 42 dBA
OMADUSED	▸ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▸ **6th Sense juhtpaneel** ▸ Kiirkülmutusfunktsioon ▸ Sügavkülmutusriiulite arv: 3 ▸ Sügavkülmutussahtlite arv: - ▸ Värv: valge	▸ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▸ Mehaaniline juhtpaneel ▸ Kiirkülmutusfunktsioon ▸ Sügavkülmutusriiulite arv: 2 ▸ Sügavkülmutussahtlite arv: - ▸ Värv: valge	▸ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▸ **6th Sense juhtpaneel** ▸ Kiirkülmutusfunktsioon ▸ Sügavkülmutusriiulite arv: 2 ▸ Sügavkülmutussahtlite arv: - ▸ Värv: valge
MÕÕTMED	▸ Kõrgus: 91,6 cm ▸ Laius: 118,0 cm ▸ Sügavus: 69,8 cm ▸ Kaal: 44 kg	▸ Kõrgus: 91,6 cm ▸ Laius: 118,0 cm ▸ Sügavus: 69,8 cm ▸ Kaal: 44 kg	▸ Kõrgus: 91,6 cm ▸ Laius: 101,0 cm ▸ Sügavus: 69,8 cm ▸ Kaal: 39 kg





	WHM 2511	WH 2010 E	WH 1410 E
MAHUTAVUS	▶ Kogumahutavus: 255 l ▶ Kasulik mahutavus: 251 l ▶ - külmik: - ▶ - sügavkülmik: 251 l	▶ Kogumahutavus: 207 l ▶ Kasulik mahutavus: 204 l ▶ - külmik: - ▶ - sügavkülmik: 204 l	▶ Kogumahutavus: 136 l ▶ Kasulik mahutavus: 133 l ▶ - külmik: - ▶ - sügavkülmik: 133 l
NÄITAJAD	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 248 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 18 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 45 h ▶ Müratase: 42 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 224 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 15 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 36 h ▶ Müratase: 41 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 187 kWh/a ▶ Külmutusvõimsus: 13 kg/24 h ▶ Külmapidavus: 28 h ▶ Müratase: 41 dBA
OMADUSED	▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Mehaaniline juhtpaneel ▶ Kiirkülmutusfunktsioon ▶ Sügavkülmutusriiulite arv: 2 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: - ▶ Värv: valge	▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ Kiirkülmutusfunktsioon ▶ Sügavkülmutusriiulite arv: 1 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: - ▶ Värv: valge	▶ Sügavkülmiku sulatus: manuaalne ▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ Kiirkülmutusfunktsioon ▶ Sügavkülmutusriiulite arv: 1 ▶ Sügavkülmutussahtlite arv: - ▶ Värv: valge
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 91,6 cm ▶ Laius: 101,0 cm ▶ Sügavus: 69,8 cm ▶ Kaal: 39 kg	▶ Kõrgus: 86,5 cm ▶ Laius: 80,6 cm ▶ Sügavus: 64,2 cm ▶ Kaal: 29 kg	▶ Kõrgus: 86,5 cm ▶ Laius: 57,3 cm ▶ Sügavus: 64,2 cm ▶ Kaal: 24 kg






6th SENSE: IDEAALNE HOOLDUS TEIE RIIETELE

Whirlpooli intelligentne **6th Sense** tehnoloogia tuvastab spetsiaalsete anduritega masinasse pandud pesukoguse ning seadistab automaatselt kõik parameetrid parima pesutulemuse saamiseks.

Valige vaid kanga tüüp ja vajutage käivitusnuppu. Soovitatavad pesuaja, pesutemperatuuri ja tsentrifuugimiskiiruse näidud ilmuvad näidikule. **6th Sense** jälgib pidevalt pesutsüklit ning tagab optimaalse pesutulemuse, säästes samas **kuni 50%** energiat, vett ja aega ning soovitades kasutamiseks sobivat pesuainekogust.

ENERGIASÄÄST





Oma klassi kõrgeimat energiatõhusust pakkuvad Whirlpooli uued **A+++** ja **A++** klassi pesumasinad tarbivad A-klassi seadmetega võrreldes **20-30% võrra** vähem energiat.

PESUAINET EI LÄHE ENAM RAISKU



Pesuaine moodustab tohutu osa iga pesukorra maksumusest ja paljud inimesed kasutavad pesuainet vajalikust suuremas koguses. Whirlpooli **6th Sense** tehnoloogia koos pesuaine doseerimise soovituse andmise funktsiooniga lahendab selle probleemi, öeldes kasutajale, kui palju pesuainet on täpselt vaja kasutada, säästes nii teie raha ja kaitstes keskkonda. Masina antud soovitus põhineb veekaredusel ja pesu määrdumisastmel, nagu ka pesu kogusel ja tüübil ning pesuainetüübil (pulber või vedelik).

SUUR MAHUTAVUS









Tänu suure, **7, 8, 9 või 10 kg** mahutavusega eestlaetavatele pesumasinatele on teil olemas kogu ruum, mida mis tahes masinatäie pesu pesemiseks vajate.

UUS TRUMMEL

Uutel 8 ja 9-kilostel pesumasinatel on uued pesusäästvamad trumlid. Senisest väiksemad aga rohkem avasid trumliseinas tagavad pesule parema vee ligipääsu. Tänu uuele tehnoloogiale on vähendatud pesu hõõrdumist vastu trumliseina ning rõivad saavad pesemise ajal vähem kahjustatud.

ZEN TEHNOLOOGIA



Pealtlaetavad **6th Sense** pesumasinad suurema, 6 kg mahutavuse ja ainult 40 cm laiusega on perfektseks lahenduseks ruumikitsikuse korral – pealt juurdepääs ja suur luuk muudavad pesu masinasse paneku ja masinast väljavõtmise lihtsaks, ilma et oleks vaja kummarduda või kükitada. Otseajamiga mootor vähendab müra ja on kuni 10% energiasäästlikum.

SORTIGE PESU JUST NII, NAGU TAHATE





Whirlpooli uued pesumasinad kohanduvad unikaalselt sellega, kuidas oma pesu sordite, grupeerides programme vastavalt intuitiivsemale loogikale: pesu värv, kanga tüüp, segapesu ja erihooldust vajav pesu. Ning seega leiate te viivitamata oma eelistustele vastavad programmid hoolimata sellest, kuidas oma pesu sordite. Pesumasina programmeerimine on äärmiselt kiire ja lihtne tänu kasutajaliidese uuele intuitiivsele paigutusele ja suurele programmivalikule.

TÄIUSLIK VÄRVIDE SÄILITAMINE



Whirlpooli uued pesumasinad pakuvad oma erinevatele värvivalikutele pühendatud unikaalse uue programmivalikuga teile paremat pesutulemust ja -hooldust, kui kunagi varem. Kõik programmid rakendavad **6th Sense** tehnoloogiat pesuparameetrite optimeerimiseks määratud värvivaliku tarvis.

- **Tumeda pesu programm**: kaitseb musti ja tumedaid riideid luitumise eest.
- **Heleda pesu programm**: peseb perfektselt heledavärvilist pesu ilma värvide ülekandumiseta.
- **Segaprogramm**: optimeeritud erinevate kangaste jaoks, tagab silmapaistva tulemuse.
- **Valge pesu programm**: tagab valge pesu laitmatult valgena püsimise.

COLOURS 15° PLUS




6th Sense Colours 15° Plus programmiga saab värvilise pesu pesemisel parima tulemuse isegi jaheda, 15°C veega pesemisel.

WAVE MOTION



Wave Motion tehnoloogiaga varustatud pesumasinate trumli ebasümmeetriline pöörlemine tagab pesule parema liikuvuse masinas ning seetõttu ka alati parima pesutulemuse.

SPRAY RINSE



Spray Rinse funktsiooniga pääseb vesi kangakiududeni kiiremini. See annab parema pesutulemuse ja vähendab veekulu.

ECO MONITOR



Annab täpse ülevaate masina energia- ja veekulutustest.

ANTIBAKTERIAALNE TÖÖTLUS



Tänu sellele töötlusele püsib pesumasin kauem puhtam, värskem ja hügieenilisem. Whirlpool on koos Microban®'iga (üks suurematest antibakteriaalsete lahenduste pakkujatest) töötanud välja spetsiaalse töötluse, mis aitab vähendada bakterite kasvu ning lõhnade ja hallituse teket pesuainesahtlis, mis on pesumasina eriti tundlik osa. (Selle süsteemiga on varustatud valitud mudelid.)

PLEKIEEMALDUS



See spetsiaalne tsükkel optimeerib kasutatava plekieemaldaja iga aktiivaine tõhusust, aidates vabaneda raskesti eemaldatavatest plekkidest isegi madalatel temperatuuridel.

TRIIKIMISE LIHTSUSTAMINE



Triikimise lihtsustamise funktsiooni valimisel pestakse pesu tavalisest õrnemalt tsentrifuugides ja põhjalikumalt loputades. Kangad kortsuvad nii vähem, mis muudab nende triikimise lihtsamaks ja kiiremaks.

TEKSAPROGRAMM




See spetsiaalne 3 kg pesukoguse pesemise programm on ettenähtud teie igapäevaste lemmikriiete jaoks. See sobib perfektselt normaalselt määrdunud teksariidest riiete ja muude sarnaste rõivaste pesuks.

SUURED ESEMED



Tänu väga ruumikale trumlile saab selle eriprogrammiga pesta üksikuid suuri esemeid nagu päevatekke.

NAISTEPESU



See on eriprogramm õrna hooldust vajavale pesule. See tsükkel võimaldab teil pesta mis tahes tüüpi naistepesu. Võite olla täiesti kindel, et masin peseb tõhusalt, ent samas õrnalt.

VILLASED ESEMED



Peske oma villaseid esemeid enesekindlalt. Villaseid riideid, mis kannavad Woolmarki hooldustähist “masinpestav” või “käsipesu”, saab nüüd pesta ohutult Whirlpooli pesumasinate uute programmidega, mis on katsetatud ja heakskiidetud The Woolmark Company poolt. (Villaste esemete programm ja käsipesu 40°C).

SPORDIRÕIVAD



See spetsiaalselt kõrgtehnoloogilistest materjalidest spordiriiete jms pesuks väljatöötatud programm säilitab nende tehnilisi omadusi nagu ilmastikukindlus või hingatavus.

ISIKLIKUD EELISTUSED



Koostage ja salvestage masina mällu oma vajadustele vastavaid isiklikke programme. Saate koguni koostada spetsiaalse programmi, mille iga pereliige saab vaid üht nuppu vajutades käivitada. Masina mällu saab salvestada kuni 7 programmi.

VIITKÄIVITUS



Seadistage pesuprogramm käivituma kõige mugavamal või kasulikumal ajal – näiteks öösel või kui elektri hind on madalam. Taimer võimaldab programmi käivitada kuni 23-tunnise viitega. Saate valida omale sobiva aja, millal pesumasin programmi peaks lõpetama.

LASTELUKK



Whirlpooli pesumasinatel on lastelukk, mis blokeerib juhtpaneeli, et lapsed ei saaks kogemata pesusätteid muuta või masinat käivitada. Lülitage see lihtsalt üks kord sisse ja masin peab hiljem automaatselt meeles, et lastelukku tuleb kasutada.







	WTLS 65912 ZEN	WTLS 70912	WTLS 65812
OMADUSED	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ **Otsemootor** ▶ Trummel peatub luugiga ülal ▶ Trumli pehme avamine ▶ Vahu- ja tasakaalukontroll ▶ Wave Motion ▶ Aquastop veetõkestussüsteem ▶ Microban filter	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ Trummel peatub luugiga ülal ▶ Trumli pehme avamine ▶ Vahu- ja tasakaalukontroll ▶ Wave Motion ▶ Aquastop veetõkestussüsteem ▶ Microban filter	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ Trummel peatub luugiga ülal ▶ Trumli pehme avamine ▶ Vahu- ja tasakaalukontroll ▶ Wave Motion ▶ Aquastop veetõkestussüsteem ▶ Microban filter
NÄITAJAD	▶ Tsentrifuugi kiirus: 1200 p/min ▶ Mahutavus: 6,5 kg ▶ Trumli maht: 42 l ▶ Trumliava diameeter: 210 mm ▶ Energiatarbimise klass: A+++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: A ▶ Veekulu: 9200 l/a ▶ Energiakulu: 164 kWh/a ▶ Müratase pesemisel: 51 dBA ▶ Müratase tsentrifuugimisel: 72 dBA	▶ Tsentrifuugi kiirus: 1200 p/min ▶ Mahutavus: 7 kg ▶ Trumli maht: 42 l ▶ Trumliava diameeter: 210 mm ▶ Energiatarbimise klass: A+++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: C ▶ Veekulu: 8900 l/a ▶ Energiakulu: 174 kWh/a ▶ Müratase pesemisel: 59 dBA ▶ Müratase tsentrifuugimisel: 76 dBA	▶ Tsentrifuugi kiirus: 1200 p/min ▶ Mahutavus: 6,5 kg ▶ Trumli maht: 42 l ▶ Trumliava diameeter: 210 mm ▶ Energiatarbimise klass: A+++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: B ▶ Veekulu: 9200 l/a ▶ Energiakulu: 164 kWh/a ▶ Müratase pesemisel: 59 dBA ▶ Müratase tsentrifuugimisel: 76 dBA
FUNKTSIOONID	▶ Pesuaja kulu indikaator ▶ Pesu lõpuaja näit ▶ Energiakulu näit ▶ Doseerimisabi ▶ Määrdumisaste ▶ Viitstart	▶ Pesuaja kulu indikaator ▶ Pesu lõpuaja näit ▶ Energiakulu näit ▶ Doseerimisabi ▶ Määrdumisaste ▶ Viitstart	▶ Pesuaja kulu indikaator ▶ Pesu lõpuaja näit ▶ Viitstart
PROGRAMMID	▶ Pesuprogrammide arv: 12 ▶ Eelpesu ▶ Kiirpesu ▶ **Colours 15°C** ▶ Intensiivloputus ▶ Lemmikprogrammid	▶ Pesuprogrammide arv: 12 ▶ Eelpesu ▶ Kiirpesu ▶ **Colours 15°C** ▶ Intensiivloputus ▶ Lemmikprogrammid	▶ Pesuprogrammide arv: 12 ▶ Eelpesu ▶ Kiirpesu ▶ **Colours 15°C** ▶ Intensiivloputus
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 90,0 cm ▶ Laius: 40,0 cm ▶ Sügavus: 60,0 cm ▶ Kaal: 58 kg	▶ Kõrgus: 90,0 cm ▶ Laius: 40,0 cm ▶ Sügavus: 60,0 cm ▶ Kaal: 58 kg	▶ Kõrgus: 90,0 cm ▶ Laius: 40,0 cm ▶ Sügavus: 60,0 cm ▶ Kaal: 58 kg



PEALTLAETAVAD PESUMASINAD










	WTL 60812	AWE 66710	AWE 66610
OMADUSED	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ Trummel peatub luugiga ülal ▶ Vahu- ja tasakaalukontroll ▶ Wave Motion ▶ Microban filter	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ Vahu- ja tasakaalukontroll ▶ Villahäll	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ Vahu- ja tasakaalukontroll ▶ Villahäll
NÄITAJAD	▶ Tsentrifuugi kiirus: 1200 p/min ▶ Mahutavus: 6 kg ▶ Trumli maht: 42 l ▶ Trumliava diameeter: 210 mm ▶ Energiatarbimise klass: A+++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: B ▶ Veekulu: 9000 l/a ▶ Energiakulu: 153 kWh/a ▶ Müratase pesemisel: 59 dBA ▶ Müratase tsentrifuugimisel: 76 dBA	▶ Tsentrifuugi kiirus: 1000 p/min ▶ Mahutavus: 6 kg ▶ Trumli maht: 42 l ▶ Trumliava diameeter: 195 mm ▶ Energiatarbimise klass: A+++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: C ▶ Veekulu: 8500 l/a ▶ Energiakulu: 153 kWh/a ▶ Müratase pesemisel: 59 dBA ▶ Müratase tsentrifuugimisel: 76 dBA	▶ Tsentrifuugi kiirus: 1000 p/min ▶ Mahutavus: 6 kg ▶ Trumli maht: 42 l ▶ Trumliava diameeter: 195 mm ▶ Energiatarbimise klass: A+++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: C ▶ Veekulu: 8500 l/a ▶ Energiakulu: 153 kWh/a ▶ Müratase pesemisel: 59 dBA ▶ Müratase tsentrifuugimisel: 76 dBA
FUNKTSIOONID	▶ Pesuaja kulu indikaator ▶ Pesu lõpuaja näit ▶ Viitstart	▶ Pesuaja kulu indikaator ▶ Pesu lõpuaja näit ▶ Viitstart	▶ Pesuaja kulu indikaator ▶ Viitstart
PROGRAMMID	▶ Pesuprogrammide arv: 12 ▶ Eelpesu ▶ Kiirpesu ▶ **Colours 15°C** ▶ Intensiivloputus	▶ Pesuprogrammide arv: 12 ▶ Eelpesu ▶ Kiirpesu ▶ **Clean+** ▶ Intensiivloputus	▶ Pesuprogrammide arv: 12 ▶ Eelpesu ▶ Kiirpesu ▶ Intensiivloputus
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 90,0 cm ▶ Laius: 40,0 cm ▶ Sügavus: 60,0 cm ▶ Kaal: 58 kg	▶ Kõrgus: 90,0 cm ▶ Laius: 40,0 cm ▶ Sügavus: 60,0 cm ▶ Kaal: 58 kg	▶ Kõrgus: 90,0 cm ▶ Laius: 40,0 cm ▶ Sügavus: 60,0 cm ▶ Kaal: 58 kg









	AWE 60510	AWE 55610	AWE 50210
OMADUSED	▶ DCC säästuautomaatika ▶ Vahu- ja tasakaalukontroll ▶ Villahäll	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ Vahu- ja tasakaalukontroll ▶ Villahäll	▶ DCC säästuautomaatika ▶ Vahu- ja tasakaalukontroll ▶ Villahäll
NÄITAJAD	▶ Tsentrifuugi kiirus: 1000 p/min ▶ Mahutavus: 6 kg ▶ Trumli maht: 42 l ▶ Trumliava diameeter: 210 mm ▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: C ▶ Veekulu: 8500 l/a ▶ Energiakulu: 173 kWh/a ▶ Müratase pesemisel: 59 dBA ▶ Müratase tsentrifuugimisel: 76 dBA	▶ Tsentrifuugi kiirus: 1000 p/min ▶ Mahutavus: 5,5 kg ▶ Trumli maht: 42 l ▶ Trumliava diameeter: 195 mm ▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: C ▶ Veekulu: 8000 l/a ▶ Energiakulu: 160 kWh/a ▶ Müratase pesemisel: 59 dBA ▶ Müratase tsentrifuugimisel: 76 dBA	▶ Tsentrifuugi kiirus: 1000 p/min ▶ Mahutavus: 5 kg ▶ Trumli maht: 42 l ▶ Trumliava diameeter: 195 mm ▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: C ▶ Veekulu: 8454 l/a ▶ Energiakulu: 167 kWh/a ▶ Müratase pesemisel: 59 dBA ▶ Müratase tsentrifuugimisel: 76 dBA
FUNKTSIOONID	▶ Pesuaja kulu indikaator ▶ Pesu lõpuaja näit ▶ Viitstart	▶ Pesuaja kulu indikaator ▶ Viitstart	▶ Pesuaja kulu indikaator ▶ Viitstart
PROGRAMMID	▶ Pesuprogrammide arv: 12 ▶ Eelpesu ▶ Kiirpesu ▶ **Clean+** ▶ Intensiivloputus	▶ Pesuprogrammide arv: 12 ▶ Eelpesu ▶ Kiirpesu ▶ Intensiivloputus	▶ Pesuprogrammide arv: 12 ▶ Eelpesu ▶ Külmpesu ▶ Intensiivloputus
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 90,0 cm ▶ Laius: 40,0 cm ▶ Sügavus: 60,0 cm ▶ Kaal: 58 kg	▶ Kõrgus: 90,0 cm ▶ Laius: 40,0 cm ▶ Sügavus: 60,0 cm ▶ Kaal: 58 kg	▶ Kõrgus: 90,0 cm ▶ Laius: 40,0 cm ▶ Sügavus: 60,0 cm ▶ Kaal: 58 kg










	AWIC 10914	AWIC 9014	AWIC 8560
OMADUSED	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ **Induktsioonmootor** ▶ Vahu- ja tasakaalukontroll ▶ Wave Motion ▶ Aquastop veetõkestussüsteem ▶ Microban filter	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ **Induktsioonmootor** ▶ Vahu- ja tasakaalukontroll ▶ Wave Motion ▶ Aquastop veetõkestussüsteem ▶ Microban filter	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ Vahu- ja tasakaalukontroll ▶ Wave Motion ▶ Aquastop veetõkestussüsteem ▶ Microban filter
NÄITAJAD	▶ Tsentrifuugi kiirus: 1400 p/min ▶ Mahutavus: 10 kg ▶ Trumli maht: 65 l ▶ Ukseava diameeter: 440 mm ▶ Energiatarbimise klass: A+++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: B ▶ Veekulu: 9900 l/a ▶ Energiakulu: 189 kWh/a ▶ Müratase pesemisel: 54 dBA ▶ Müratase tsentrifuugimisel: 76 dBA	▶ Tsentrifuugi kiirus: 1400 p/min ▶ Mahutavus: 9 kg ▶ Trumli maht: 58 l ▶ Ukseava diameeter: 440 mm ▶ Energiatarbimise klass: A+++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: B ▶ Veekulu: 10800 l/a ▶ Energiakulu: 215 kWh/a ▶ Müratase pesemisel: 59 dBA ▶ Müratase tsentrifuugimisel: 79 dBA	▶ Tsentrifuugi kiirus: 1200 p/min ▶ Mahutavus: 8 kg ▶ Trumli maht: 55 l ▶ Ukseava diameeter: 440 mm ▶ Energiatarbimise klass: A+++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: B ▶ Veekulu: 9900 l/a ▶ Energiakulu: 193 kWh/a ▶ Müratase pesemisel: 58 dBA ▶ Müratase tsentrifuugimisel: 77 dBA
FUNKTSIOONID	▶ Pesuaja kulu indikaator ▶ Pesu lõpuaja näit ▶ Energiakulu näit ▶ Doseerimisabi ▶ Määrdumisaste ▶ Viitstart	▶ Pesuaja kulu indikaator ▶ Pesu lõpuaja näit ▶ Energiakulu näit ▶ Doseerimisabi ▶ Määrdumisaste ▶ Viitstart	▶ Pesuaja kulu indikaator ▶ Pesu lõpuaja näit ▶ Energiakulu näit ▶ Doseerimisabi ▶ Määrdumisaste ▶ Viitstart
PROGRAMMID	▶ Pesuprogrammide arv: 11 ▶ Eelpesu ▶ Kiirpesu ▶ **Colours 15°C** ▶ **BioStain 15°C** ▶ Intensiivloputus	▶ Pesuprogrammide arv: 11 ▶ Eelpesu ▶ Kiirpesu ▶ **Colours 15°C** ▶ **BioStain 15°C** ▶ Intensiivloputus	▶ Pesuprogrammide arv: 11 ▶ Eelpesu ▶ Kiirpesu ▶ **Colours 15°C** ▶ **BioStain 15°C** ▶ Intensiivloputus
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 85,0 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 60,0 cm ▶ Kaal: 80 kg	▶ Kõrgus: 85,0 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 60,0 cm ▶ Kaal: 78 kg	▶ Kõrgus: 85,0 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 60,0 cm ▶ Kaal: 74 kg












	AWO/C 7340 / AWO/C 7440 S	AWO/C 7328	AWO/C 6340
OMADUSED	▸ **6th Sense säästuautomaatika** ▸ Vahu- ja tasakaalukontroll ▸ Wave Motion ▸ Aquastop veetõkestussüsteem ▸ Microban filter ▸ Mudelil AWO/C 7440 S on hõbedane ▸ luuk	▸ **6th Sense säästuautomaatika** ▸ Vahu- ja tasakaalukontroll ▸ Wave Motion ▸ Aquastop veetõkestussüsteem ▸ Microban filter	▸ **6th Sense säästuautomaatika** ▸ Vahu- ja tasakaalukontroll ▸ Wave Motion ▸ Aquastop veetõkestussüsteem ▸ Microban filter
NÄITAJAD	▸ Tsentrifuugi kiirus: 1400 p/min ▸ Mahutavus: 7 kg ▸ Trumli maht: 52 l ▸ Ukseava diameeter: 300 mm ▸ Energiatarbimise klass: A+++ ▸ Pesutulemuse klass: A ▸ Kuivatustulemuse klass: B ▸ Veekulu: 9900 l/a ▸ Energiakulu: 171 kWh/a ▸ Müratase pesemisel: 59 dBA ▸ Müratase tsentrifuugimisel: 77 dBA	▸ Tsentrifuugi kiirus: 1200 p/min ▸ Mahutavus: 7 kg ▸ Trumli maht: 52 l ▸ Ukseava diameeter: 300 mm ▸ Energiatarbimise klass: A+++ ▸ Pesutulemuse klass: A ▸ Kuivatustulemuse klass: B ▸ Veekulu: 9900 l/a ▸ Energiakulu: 171 kWh/a ▸ Müratase pesemisel: 59 dBA ▸ Müratase tsentrifuugimisel: 75 dBA	▸ Tsentrifuugi kiirus: 1400 p/min ▸ Mahutavus: 6 kg ▸ Trumli maht: 46 l ▸ Ukseava diameeter: 300 mm ▸ Energiatarbimise klass: A+++ ▸ Pesutulemuse klass: A ▸ Kuivatustulemuse klass: B ▸ Veekulu: 8200 l/a ▸ Energiakulu: 147 kWh/a ▸ Müratase pesemisel: 59 dBA ▸ Müratase tsentrifuugimisel: 77 dBA
FUNKTSIOONID	▸ Pesuaja kulu indikaator ▸ Pesu lõpuaja näit ▸ Energiakulu näit ▸ Doseerimisabi ▸ Määrdumisaste ▸ Viitstart	▸ Pesuaja kulu indikaator ▸ Pesu lõpuaja näit ▸ Energiakulu näit ▸ Doseerimisabi ▸ Määrdumisaste ▸ Viitstart	▸ Pesuaja kulu indikaator ▸ Pesu lõpuaja näit ▸ Energiakulu näit ▸ Viitstart
PROGRAMMID	▸ Pesuprogrammide arv: 14 ▸ Eelpesu ▸ Kiirpesu ▸ **Colours 15°C** ▸ Intensiivloputus	▸ Pesuprogrammide arv: 14 ▸ Eelpesu ▸ Kiirpesu ▸ **Colours 15°C** ▸ Intensiivloputus	▸ Pesuprogrammide arv: 13 ▸ Eelpesu ▸ Kiirpesu ▸ **Colours 15°C** ▸ Kortsumise vähendamine ▸ Intensiivloputus
MÕÕTMED	▸ Kõrgus: 84,5 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 57,5 cm ▸ Kaal: 72 kg	▸ Kõrgus: 84,5 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 57,5 cm ▸ Kaal: 72 kg	▸ Kõrgus: 84,5 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 52,0 cm ▸ Kaal: 72 kg



EESTLAETAVAD PESUMASINAD










	AWO/C 6304	AWO/C 6104	AWO/C 51211
OMADUSED	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ Vahu- ja tasakaalukontroll ▶ Wave Motion ▶ Aquastop veetõkestussüsteem ▶ Microban filter	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ Vahu- ja tasakaalukontroll ▶ Aquastop veetõkestussüsteem ▶ Microban filter	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ Vahu- ja tasakaalukontroll ▶ Villahäll ▶ Microban filter
NÄITAJAD	▶ Tsentrifuugi kiirus: 1200 p/min ▶ Mahutavus: 6 kg ▶ Trumli maht: 46 l ▶ Ukseava diameeter: 300 mm ▶ Energiatarbimise klass: A+++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: B ▶ Veekulu: 8200 l/a ▶ Energiakulu: 147 kWh/a ▶ Müratase pesemisel: 59 dBA ▶ Müratase tsentrifuugimisel: 75 dBA	▶ Tsentrifuugi kiirus: 1200 p/min ▶ Mahutavus: 6 kg ▶ Trumli maht: 46 l ▶ Ukseava diameeter: 300 mm ▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: C ▶ Veekulu: 9272 l/a ▶ Energiakulu: 170 kWh/a ▶ Müratase pesemisel: 59 dBA ▶ Müratase tsentrifuugimisel: 74 dBA	▶ Tsentrifuugi kiirus: 1200 p/min ▶ Mahutavus: 5 kg ▶ Trumli maht: 44 l ▶ Ukseava diameeter: 300 mm ▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: B ▶ Veekulu: 7980 l/a ▶ Energiakulu: 165 kWh/a ▶ Müratase pesemisel: 59 dBA ▶ Müratase tsentrifuugimisel: 75 dBA
FUNKTSIOONID	▶ Pesuaja kulu indikaator ▶ Pesu lõpuaja näit ▶ Energiakulu näit ▶ Viitstart	▶ Pesuaja kulu indikaator ▶ Pesu lõpuaja näit ▶ Viitstart	▶ Pesuaja kulu indikaator ▶ Pesu lõpuaja näit ▶ Viitstart
PROGRAMMID	▶ Pesuprogrammide arv: 13 ▶ Eelpesu ▶ Kiirpesu ▶ **Colours 15°C** ▶ Kortsumise vähendamine ▶ Intensiivloputus	▶ Pesuprogrammide arv: 13 ▶ Eelpesu ▶ Kiirpesu ▶ Käsitsipesu ▶ Kortsumise vähendamine ▶ Intensiivloputus	▶ Pesuprogrammide arv: 13 ▶ Eelpesu ▶ Kiirpesu ▶ Külmpesu ▶ Käsitsipesu ▶ Intensiivloputus
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 84,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 52,0 cm ▶ Kaal: 72 kg	▶ Kõrgus: 84,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 52,0 cm ▶ Kaal: 72 kg	▶ Kõrgus: 84,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 52,0 cm ▶ Kaal: 72 kg










	AWO/C 51001	AWOC 0714	AWS 63213 / AWSX 63213
OMADUSED	▸ DCC säästuautomaatika ▸ Vahu- ja tasakaalukontroll ▸ Villahäll ▸ Microban filter	▸ **Integreeritav pesumasin** ▸ **6th Sense säästuautomaatika** ▸ Vahu- ja tasakaalukontroll ▸ Aquastop veetõkestussüsteem ▸ Microban filter	▸ **6th Sense säästuautomaatika** ▸ Vahu- ja tasakaalukontroll ▸ Wave Motion ▸ Microban filter ▸ Mudelil AWSX 63213 on hõbedane uks
NÄITAJAD	▸ Tsentrifuugi kiirus: 1000 p/min ▸ Mahutavus: 5 kg ▸ Trumli maht: 42 l ▸ Ukseava diameeter: 300 mm ▸ Energiatarbimise klass: A+ ▸ Pesutulemuse klass: A ▸ Kuivatustulemuse klass: C ▸ Veekulu: 7980 l/a ▸ Energiakulu: 165 kWh/a ▸ Müratase pesemisel: 59 dBA ▸ Müratase tsentrifuugimisel: 74 dBA	▸ Tsentrifuugi kiirus: 1400 p/min ▸ Mahutavus: 7 kg ▸ Trumli maht: 52 l ▸ Ukseava diameeter: 300 mm ▸ Energiatarbimise klass: A++ ▸ Pesutulemuse klass: A ▸ Kuivatustulemuse klass: B ▸ Veekulu: 9900 l/a ▸ Energiakulu: 194 kWh/a ▸ Müratase pesemisel: 50 dBA ▸ Müratase tsentrifuugimisel: 72 dBA	▸ Tsentrifuugi kiirus: 1200 p/min ▸ Mahutavus: 6 kg ▸ Trumli maht: 40 l ▸ Ukseava diameeter: 300 mm ▸ Energiatarbimise klass: A+++ ▸ Pesutulemuse klass: A ▸ Kuivatustulemuse klass: B ▸ Veekulu: 8500 l/a ▸ Energiakulu: 147 kWh/a ▸ Müratase pesemisel: 59 dBA ▸ Müratase tsentrifuugimisel: 75 dBA
FUNKTSIOONID	▸ Pesuaja kulu indikaator ▸ Pesu lõpuaja näit ▸ Viitstart	▸ Pesuaja kulu indikaator ▸ Pesu lõpuaja näit ▸ Viitstart	▸ Pesuaja kulu indikaator ▸ Pesu lõpuaja näit ▸ Energiakulu näit ▸ Viitstart
PROGRAMMID	▸ Pesuprogrammide arv: 13 ▸ Eelpesu ▸ Kiirpesu ▸ Külmpesu ▸ Käsitsipesu ▸ Intensiivloputus	▸ Pesuprogrammide arv: 13 ▸ Eelpesu ▸ Kiirpesu ▸ Külmpesu ▸ Käsitsipesu ▸ Intensiivloputus	▸ Pesuprogrammide arv: 13 ▸ Eelpesu ▸ Kiirpesu ▸ **Colours 15°C** ▸ Kortsumise vähendamine ▸ Intensiivloputus
MÕÕTMED	▸ Kõrgus: 84,5 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 52,0 cm ▸ Kaal: 72 kg	▸ Kõrgus: 82,0 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 55,5 cm ▸ Kaal: 68 kg	▸ Kõrgus: 84,5 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 45,0 cm ▸ Kaal: 61 kg









	AWS 63013	AWS 51212	AWS 51012
OMADUSED	▸ **6th Sense säästuautomaatika** ▸ Vahu- ja tasakaalukontrolL ▸ Wave Motion ▸ Microban filter	▸ **6th Sense säästuautomaatika** ▸ Vahu- ja tasakaalukontroll ▸ Microban filter	▸ **6th Sense säästuautomaatika** ▸ Vahu- ja tasakaalukontroll ▸ Microban filter
NÄITAJAD	▸ Tsentrifuugi kiirus: 1000 p/min ▸ Mahutavus: 6 kg ▸ Trumli maht: 40 l ▸ Ukseava diameeter: 300 mm ▸ Energiatarbimise klass: A+++ ▸ Pesutulemuse klass: A ▸ Kuivatustulemuse klass: C ▸ Veekulu: 8500 l/a ▸ Energiakulu: 147 kWh/a ▸ Müratase pesemisel: 59 dBA ▸ Müratase tsentrifuugimisel: 74 dBA	▸ Tsentrifuugi kiirus: 1200 p/min ▸ Mahutavus: 5 kg ▸ Trumli maht: 40 l ▸ Ukseava diameeter: 300 mm ▸ Energiatarbimise klass: A++ ▸ Pesutulemuse klass: A ▸ Kuivatustulemuse klass: B ▸ Veekulu: 7400 l/a ▸ Energiakulu: 148 kWh/a ▸ Müratase pesemisel: 59 dBA ▸ Müratase tsentrifuugimisel: 75 dBA	▸ Tsentrifuugi kiirus: 1000 p/min ▸ Mahutavus: 5 kg ▸ Trumli maht: 40 l ▸ Ukseava diameeter: 300 mm ▸ Energiatarbimise klass: A++ ▸ Pesutulemuse klass: A ▸ Kuivatustulemuse klass: C ▸ Veekulu: 7400 l/a ▸ Energiakulu: 148 kWh/a ▸ Müratase pesemisel: 59 dBA ▸ Müratase tsentrifuugimisel: 74 dBA
FUNKTSIOONID	▸ Pesuaja kulu indikaator ▸ Pesu lõpuaja näit ▸ Energiakulu ▸ Viitstart	▸ Pesuaja kulu indikaator ▸ Pesu lõpuaja näit ▸ Viitstart	▸ Pesuaja kulu indikaator ▸ Pesu lõpuaja näit ▸ Viitstart
PROGRAMMID	▸ Pesuprogrammide arv: 13 ▸ Eelpesu ▸ Kiirpesu ▸ **Colours 15°C** ▸ Kortsumise vähendamine ▸ Intensiivloputus	▸ Pesuprogrammide arv: 12 ▸ Eelpesu ▸ Kiirpesu ▸ Külmpesu ▸ Kortsumise vähendamine ▸ Intensiivloputus	▸ Pesuprogrammide arv: 12 ▸ Eelpesu ▸ Kiirpesu ▸ Külmpesu ▸ Kortsumise vähendamine ▸ Intensiivloputus
MÕÕTMED	▸ Kõrgus: 84,5 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 45,0 cm ▸ Kaal: 61 kg	▸ Kõrgus: 84,5 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 45,0 cm ▸ Kaal: 61 kg	▸ Kõrgus: 84,5 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 45,0 cm ▸ Kaal: 61 kg



6th SENSE AIRCARE TEHNOLOOGIA



6th Sense tehnoloogiaga kuivatid käsitsevad ettevaatlikult ja hoolikalt isegi õrnu kangaid.

Sõltuvalt pesu kogusest ja pesu tüübist teeb intelligentne **6th Sense** tehnoloogia automaatselt kindlaks õige kuivatusprogrammi iga masinatäie jaoks. Spetsiaalsed andurid jälgivad pidevalt riiete niiskustaset ning kohandavad automaatselt kuivatustsüklit, tagades nii perfektse tulemuse ning aja- ja energiasäästu.

WAVE MOTION FUNKTSIOON



Wave Motion trumli pöörlemisrezhiim tagab, et pesu oleks kuivatustsükli lõpus alati kohev ja õhutatud.

SUURE MAHUTAVUSEGA TRUMMEL



Suur, **7 või 8 kg** mahutavusega trummel võimaldab kuivatada korraga rohkem pesu, tagades nii märkimisväärse aja ja energia kokkuhoiu. Ja kuivatustulemus on silmapaistev koguni masinasse korraga maksimaalses lubatud koguses pesu pannes.

SOOJUSPUMBAGA KUIVATI



Whirlpooli uued soojuspumbaga kuivatid on kuni **40%** energiasäästlikumad A-klassi kuivatitest. A-klassi kuivatid kasutavad umbes **30% võrra vähem** ja B-klassi kuivatid umbes **15% võrra vähem** energiat C-klassi kuivatitega võrreldes, vähendades teie kulusid ja olles samas keskkonnasõbralikumad.

ERITI ÕRN HOOLDUS



See uus kuivatusprogramm võimaldab Whirlpooli kuivatil ohutult käsitseda pesu, mille hooldussildil on äärmiselt õrna pesu sümbol. See toimib koguni juhul, kui kuivatatav pesu sisaldab segakiududega materjale.

TEKSAPROGRAMM



Teksad on valmistatud tihedatest rasketest kiududest, mistõttu kulub nende õhu kätte riputatult kuivatamiseks tavaliselt palju aega. Whirlpooli kuivati uus teksaprogramm tagab teie teksadele parima kuivusetaseme.

SUURED ESEMED



Suurima mahutavusega trummel ja spetsiaalne programm võimaldab parimaid kuivatustulemusi ka suurte esemete nagu tekkide, patjade, vaipade jms. kuivatamisel.

KORTSUMISVASTANE FUNKTSIOON



Kortsumisvastane funktsioon hoiab ära pesu kortsumise, kui te ei saa kuivatit tühjendada kohe pärast programmi lõppu.

VIITKÄIVITUS



Seadistage kuivatusprogramm käivituma kõige mugavamal või kasulikumal ajal – näiteks öösel või kui elektri hind on madalam. Taimer võimaldab programmi käivitada kuni 24-tunnise viitega. Lõpuaja valiku funktsioon võimaldab valida kindla lõpuaja, millal kuivati oma töö lõpetab. See tagab, et just Teile sobival ajal saate kuivatist sooja ja kuiva pesu.


ECO MONITOR



Eco Monitor annab täieliku ülevaate masina kuludest ning võimaldab näha, kuidas veelgi säästlikumalt oma kuivatit kasutada.

TARVIKUD

Õrna kuivatamise süsteem sobib ideaalselt õrna käsitsemist vajavatele esemetele nagu villased esemed ja siidpesu, mida eelistate kuivatisse mitte panna. Kuivati genereeritud soe õhk juhitakse üles väljatõmmatavale kuivatusrestile. Sellega tagatakse pesu kuivatamine õrna sooja õhu vooluga. Õrna kuivatamise süsteemi kasutamine võrdub 2 kg täiendava jõudluse lisamisega kuivatile ilma energiakulu suurenemiseta.



Väljatõmmatav ühendusskomplekt võimaldab paigaldada pesumasina ja kuivati mugavalt ja kindlalt üksteise peale. See on kasutatav ka pesukorvi alusena.









	AZA 799	AZB 889	AZB 788
OMADUSED	▶ Kondenseeriv kuivati ▶ **Soojuspump** ▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ Roostevaba trummel ▶ Trumli valgustus	▶ Kondenseeriv kuivati ▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ Roostevaba trummel ▶ Trumli valgustus	▶ Kondenseeriv kuivati ▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ Roostevaba trummel ▶ Trumli valgustus
NÄITAJAD	▶ Mahutavus: 7 kg ▶ Trumli maht: 121 l ▶ Ukseava diameeter: 380 mm ▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Energiakulu: 258 kWh/a ▶ Kuivatusaeg 0% niiskuseni: 155 min ▶ Müratase: 70 dBA	▶ Mahutavus: 8 kg ▶ Trumli maht: 121 l ▶ Ukseava diameeter: 380 mm ▶ Energiatarbimise klass: B ▶ Energiakulu: 560 kWh/a ▶ Kuivatusaeg 0% niiskuseni: 120 min ▶ Müratase: 70 dBA	▶ Mahutavus: 7 kg ▶ Trumli maht: 121 l ▶ Ukseava diameeter: 380 mm ▶ Energiatarbimise klass: B ▶ Energiakulu: 503 kWh/a ▶ Kuivatusaeg 0% niiskuseni: 112 min ▶ Müratase: 70 dBA
FUNKTSIOONID	▶ Kuivatusaja kulu indikaator ▶ Reguleeritav kuivusaste ▶ Viitstart 1-12 h ▶ Õrnkuivatus ▶ Kortsumise vähendamine	▶ Kuivatusaja kulu indikaator ▶ Reguleeritav kuivusaste ▶ Viitstart 1-12 h ▶ Õrnkuivatus ▶ Kortsumise vähendamine	▶ Kuivatusaja kulu indikaator ▶ Reguleeritav kuivusaste ▶ Viitstart 1-12 h ▶ Õrnkuivatus ▶ Kortsumise vähendamine
PROGRAMMID	▶ Programmide arv: 12 ▶ Siid ▶ Vill ▶ Suured esemed	▶ Programmide arv: 12 ▶ Spordirõivad ▶ Siid ▶ Teksad	▶ Programmide arv: 12 ▶ Spordirõivad ▶ Siid ▶ Teksad
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 84,5 cm ▶ Laius: 59,6 cm ▶ Sügavus: 63,2 cm ▶ Kaal: 46 kg	▶ Kõrgus: 84,5 cm ▶ Laius: 59,6 cm ▶ Sügavus: 63,2 cm ▶ Kaal: 40 kg	▶ Kõrgus: 84,5 cm ▶ Laius: 59,6 cm ▶ Sügavus: 63,2 cm ▶ Kaal: 40 kg



KONDENSEERIVAD KUIVATID



6th SENSE: AEGA JA VAEVA SÄÄSTVAD NÕUDEPESUMASINAD

Whirlpooli intelligentne **6th Sense tehnoloogia** tuvastab pestavate nõude määrdumisastme ning kohandab automaatselt pesutsüklit, tagades nii kuni 50%-lise energia-, vee- ja ajasäästu nõude pesemisel.



A+++ ja A++ energiaklassiga nõudepesumasinad kasutavad kuni 30% vähem energiat võrreldes samaväärse A energiaklassiga nõudepesumasinaga.



Whirlpooli mitmed uued nõudepesumasinad kasutavad ainult **6 liitrit vett** 13 nõudekomplekti pesuks!

6th SENSE POWERCLEAN: MAKSIMAALNE PUHASTUS MINIMAALSE VAEVAGA



6th Sense PowerClean tehnoloogiaga Whirlpooli nõudepesumasinad nõudepesumasinad suudavad eemaldada kõige raskemini eemaldatava mustuse pottidelt ja pannidelt, ilma et neid oleks vaja eelnevalt käsitsi pesta, leotada või küürida. Alumise nõuderesti taga asuvad 28 kõrgsurvepihustit uhavad oma tugeva veejoaga nõudelt ära raskesti eemaldatava mustuse ilma lisavett kasutamata.

UUED, PAINDLIKULT ÜMBERSEATAVAD NÕUDERESTID



Kokkuvolditavate osadega nõuderestid võimaldavad kohandada pesukambri sisemuse iga kasutaja vajadustele vastavaks. Restide seadmise paindlikkus võimaldab tekitada 6 autonoomset ala iga kujuga nõude paigutamiseks, et mahutada kuni 13 nõudekomplekti. Restide külgedel on ergonoomilised käepidemed nende kõrguse seadmiseks ja ümberpaigutamiseks, endisest suurema läbimõõduga traat lisab restile tugevust.



Eriti suured nõud nagu potid ja pannid saab näiteks paigutada püstiselt alumise nõuderesti tagaossa, vabastades nii resti ülejäänud osas ruumi kuni 10 lisataldrikule.

Ülemise resti kokkuvolditavad riiulid ja nõudetoed võimaldavad mugavalt paigutada jalaga klaase, pikki köögiriistu ja kohvitasse. Kui riiuleid ei kasutata, võib need alla keerata ja saada nii lisaruumi muude nõude jaoks.

KOLMAS NÕUDEREST



Mõnedel mudelitel on olemas ka kolmas nõuderest, kuhu võib paigutada erinevaid söögiriistu nagu nuge, kahvleid, lusikaid jms. Restil pole eraldi alasid erinevate söögiriistade jaoks, neid võib paigutada igasse asendisse.

POWERDRY KUIVATUSSÜSTEEM



Uus **PowerDry** kuivatussüsteem saavutab suurepärased pesemis- ja kuivatustulemused tänu innovaatilisele suletud 3D õhuvoolusüsteemile, mis eemaldab nõudepesumasinast auru ja puhub selle asemel sinna jahedat õhku. Nii on pesu- ja kuivatustsükli lõppedes ukse avamisel nõud ja nõudepesumasin täielikult aurust ja niiskusest vabad (eeldusel, et veekaredus on õigesti seadistatud ja kasutatakse nõudeloputusvahendit).

PowerDry eelised:

- **PowerDry** töötab lisafunktsioonina ja annab võimaluse parandada kuivatustõhusust enamiku pesuprogrammide kasutamisel;
- Pesujärgsel nõudepesumasina ukse avamise ajal ei tule sealt kuuma auru. Nõud võib kohe masinast välja võtta, kartmata võimalikku põletust, puudub ka mööbli kuuma auruga kahjustamise risk;



- **SUUREPÄRANE PUHASTAMINE JA KUIVATAMINE AINULT ÜHE TUNNIGA** – olemasolevatest kõige mugavam igapäevase nõudepesu tsükkel - parimad tulemused ainult ühe tunniga, isegi plastnõude puhul.



AURU ÕRN JÕUD



6th Sense AquaSteam tehnoloogia genereerib ülemises nõuderestis põhipesu ajal auru, mis tungib õrnalt toidujääkidesse ning **eemaldab nõudelt raskesti eemaldatavad plekid** nagu tee-, kohvi- ja huulepulgaplekid.

MULTITSOON-PESU



Multitsoon-pesu lisafunktsioon võimaldab kasutada ainult ülemist või ainult alumist pesuresti. Vee, aja ja energiasääst‌ võib ulatuda kuni 20%-ni võrreldes tavaprogrammiga.

POOLE KOGUSE PESU



See lisafunktsioon säästab vett ja elektrienergiat, kui pesete väikeses koguses nõusid mõlemal pesurestil.

ÜLIVAIKNE PROGRAMM ÖÖSEL KASUTAMISEKS



Uus öösel kasutamiseks ette nähtud pesuprogramm on tänu modulaarsele veesurvesüsteemile ülivaikne – masina müratase on vaid 39 dBA.

VEEOHUTUSSÜSTEEM



Waterstop ohutussüsteem: see on uputusevastane seadis teie kodu kaitsmiseks. Esimeste probleemile viitavate märkide ilmnemisel seiskab see pesutsükli, katkestab veevarustuse ja tühjendab seadme.

Elektrooniline Aquacontrol: see süsteem jälgib veetaset nõudepesumasina veekoguris. Sisemiste lekete korral seiskab see süsteem masina ja pumpab sellest vee välja.

ANTIBAKTERIAALNE LOPUTUS



See loputus kõrvaldab 99,999% kõikidest bakteritest (vastavust NF EN 13697 standarditele on sõltumatult testitud), tagades nõudele täieliku hügieenilisuse.

ISEPUHASTUV FILTER

Kuna uutel nõudepesumasinatel on spetsiaalne isepuhastuv filter, siis puudub vajadus filtrit käsitsi puhastada. Need masinad regenereerivad vett automaatselt iga 10 sekundi järel ning kõrvaldavad toiduosakesed spetsiaalset "leotamise ja impulsi" tsüklit rakendades.

KÕIK ÜHES TABLETID



Tänapäeva nõudepesumasin võimaldab valida pesuaine vastavalt kasutaja isiklikele eelistustele ja veekaredusele, et tagada optimaalne pesutulemus pulbri, vedelpesuaine või mis tahes tüüpi pesutablettide kasutamisel.

SOOLA KASUTAMINE

Kui teie tarbevee karedus on suurem kui 16 dH ehk üle keskmise kareduse, tuleb masinasse lisada regeneeerimis- ehk nõudepesumasina soola, seda ka soola sisaldavate tablettide kasutamisel, kuna need pole piisavalt mõjusad. Sel juhul ärge aktiveerige ka pesutableti seadistust.







	ADP 9070 IX	ADP 820 IX	ADP 8070 WH
OMADUSED	▶ Mahutavus: 13 komplekti ▶ Pesurestide arv: 3 ▶ Värv: roostevaba teras	▶ Mahutavus: 13 komplekti ▶ Pesurestide arv: 2 ▶ Värv: roostevaba teras	▶ Mahutavus: 13 komplekti ▶ Pesurestide arv: 2 ▶ Värv: valge
NÄITAJAD	▶ Energiatarbimise klass: A+++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: A ▶ Veekulu: 2800 l/a ▶ Energiakulu: 233 kWh/a ▶ Müratase: 44 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: A ▶ Veekulu: 1680 l/a ▶ Energiakulu: 261 kWh/a ▶ Müratase: 42 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: A ▶ Veekulu: 1680 l/a ▶ Energiakulu: 261 kWh/a ▶ Müratase: 42 dBA
PROGRAMMID	▶ Programmide arv: 9+1 ▶ Külm eelpesu ▶ Klaasipesu 40°C ▶ Kiirpesu 45°C ▶ Säästupesu 50°C ▶ Igapäevapesu 60°C ▶ Intensiivpesu 65°C ▶ Öine pesu 50°C ▶ Aurutus ▶ **1 tunni pesu ja kuivatus 55°C** ▶ **Sensorprogramm 40-70°C**	▶ Programmide arv: 7+1 ▶ Külm eelpesu ▶ Klaasipesu 40°C ▶ Kiirpesu 45°C ▶ Säästupesu 50°C ▶ Igapäevapesu 60°C ▶ Öine pesu 50°C ▶ Aurutus ▶ **Sensorprogramm 40-70°C**	▶ Programmide arv: 7+1 ▶ Külm eelpesu ▶ Klaasipesu 40°C ▶ Kiirpesu 45°C ▶ Säästupesu 50°C ▶ Igapäevapesu 60°C ▶ Öine pesu 50°C ▶ Aurutus ▶ **Sensorprogramm 40-70°C**
FUNKTSIOONID	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ **PowerDry kuivatus** ▶ **PowerClean pesufunktsioon** ▶ Multitsoon-pesu ▶ Pesutableti funktsioon ▶ Viitstart 1-24 h ▶ Programmi kulu indikaator ▶ Waterstop lekkekontroll	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ **PowerClean pesufunktsioon** ▶ Antibakteriaalne loputus ▶ Multitsoon-pesu ▶ Pesutableti funktsioon ▶ Viitstart 1-24 h ▶ Programmi kulu indikaator ▶ Waterstop lekkekontroll	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ **PowerClean pesufunktsioon** ▶ Antibakteriaalne loputus ▶ Multitsoon-pesu ▶ Pesutableti funktsioon ▶ Viitstart 1-24 h ▶ Programmi kulu indikaator ▶ Waterstop lekkekontroll
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 85,0 cm ▶ Laius: 59,7 cm ▶ Sügavus: 59,0 cm ▶ Kaal: 51 kg	▶ Kõrgus: 85,0 cm ▶ Laius: 59,7 cm ▶ Sügavus: 59,0 cm ▶ Kaal: 51 kg	▶ Kõrgus: 85,0 cm ▶ Laius: 59,7 cm ▶ Sügavus: 59,0 cm ▶ Kaal: 51 kg









	ADP 5510 IX	ADP 5010 IX	ADP 100 IX / WH
OMADUSED	▸ Mahutavus: 13 komplekti ▸ Pesurestide arv: 3 ▸ Värv: roostevaba teras	▸ Mahutavus: 13 komplekti ▸ Pesurestide arv: 2 ▸ Värv: roostevaba teras	▸ Mahutavus: 12 komplekti ▸ Pesurestide arv: 2 ▸ Värvid: roostevaba teras (IX), valge (WH)
NÄITAJAD	▸ Energiatarbimise klass: A++ ▸ Pesutulemuse klass: A ▸ Kuivatustulemuse klass: A ▸ Veekulu: 2800 l/a ▸ Energiakulu: 261 kWh/a ▸ Müratase: 48 dBA	▸ Energiatarbimise klass: A++ ▸ Pesutulemuse klass: A ▸ Kuivatustulemuse klass: A ▸ Veekulu: 2800 l/a ▸ Energiakulu: 261 kWh/a ▸ Müratase: 48 dBA	▸ Energiatarbimise klass: A+ ▸ Pesutulemuse klass: A ▸ Kuivatustulemuse klass: A ▸ Veekulu: 3360 l/a ▸ Energiakulu: 289 kWh/a ▸ Müratase: 48 dBA
PROGRAMMID	▸ Programmide arv: 5+1 ▸ Külm eelpesu ▸ Kiirpesu 45°C ▸ Säästupesu 50°C ▸ Kiire igapäevapesu 60°C ▸ Aurutus ▸ **Sensorprogramm 40-70°C**	▸ Programmide arv: 5+1 ▸ Külm eelpesu ▸ Kiirpesu 45°C ▸ Säästupesu 50°C ▸ Igapäevapesu 60°C ▸ Aurutus ▸ **Sensorprogramm 40-70°C**	▸ Programmide arv: 5 ▸ Külm eelpesu ▸ Klaasipesu 40°C ▸ Kiirpesu 45°C ▸ Säästupesu 50°C ▸ Intensiivpesu 65°C
FUNKTSIOONID	▸ **6th Sense säästuautomaatika** ▸ **PowerClean pesufunktsioon** ▸ Poole koguse pesu ▸ Pesutableti funktsioon ▸ Viitstart 1-24 h ▸ Programmi kulu indikaator ▸ Aquacontrol lekkekontroll	▸ **6th Sense säästuautomaatika** ▸ **PowerClean pesufunktsioon** ▸ Poole koguse pesu ▸ Pesutableti funktsioon ▸ Viitstart 1-24 h ▸ Programmi kulu indikaator ▸ Aquacontrol lekkekontroll	▸ Poole koguse pesu ▸ Pesutableti funktsioon ▸ Viitstart 2/4/8 h ▸ Aquacontrol lekkekontroll
MÕÕTMED	▸ Kõrgus: 85,0 cm ▸ Laius: 59,7 cm ▸ Sügavus: 59,0 cm ▸ Kaal: 51 kg	▸ Kõrgus: 85,0 cm ▸ Laius: 59,7 cm ▸ Sügavus: 59,0 cm ▸ Kaal: 51 kg	▸ Kõrgus: 85,0 cm ▸ Laius: 59,7 cm ▸ Sügavus: 59,0 cm ▸ Kaal: 51 kg





	ADPF 988 IX / WH	ADPF 851 IX / WH
OMADUSED	▶ Mahutavus: 10 komplekti ▶ Pesurestide arv: 3 ▶ Värv: roostevaba teras (IX), valge (WH)	▶ Mahutavus: 10 komplekti ▶ Pesurestide arv: 3 ▶ Värv: roostevaba teras (IX), valge (WH)
NÄITAJAD	▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: A ▶ Veekulu: 2380 l/a ▶ Energiakulu: 211 kWh/a ▶ Müratase: 45 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: A ▶ Veekulu: 2520 l/a ▶ Energiakulu: 238 kWh/a ▶ Müratase: 47 dBA
PROGRAMMID	▶ Programmide arv: 5+1 ▶ Klaasipesu 40°C ▶ Kiirpesu 40°C ▶ Säästupesu 50°C ▶ Igapäevapesu 60°C ▶ Intensiivpesu 65°C ▶ **Sensorprogramm 40-70°C**	▶ Programmide arv: 6 ▶ Külm eelpesu ▶ Klaasipesu 40°C ▶ Kiirpesu 40°C ▶ Säästupesu 50°C ▶ Igapäevapesu 60°C ▶ Intensiivpesu 65°C
FUNKTSIOONID	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ Multitsoon-pesu ▶ Viitstart 1-24 h ▶ Programmi kulu indikaator ▶ Waterstop lekkekontroll	▶ Poole koguse pesu ▶ Viitstart 1-24 h ▶ Programmi kulu indikaator ▶ Waterstop lekkekontroll
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 84,5 cm ▶ Laius: 44,8 cm ▶ Sügavus: 60,0 cm ▶ Kaal: 41 kg	▶ Kõrgus: 84,5 cm ▶ Laius: 44,8 cm ▶ Sügavus: 60,0 cm ▶ Kaal: 40 kg




INTEGREERITAVAD NÕUDEPESUMASINAD









	ADG 2020 FD	ADG 8710 FD	ADG 8900 FD
OMADUSED	▸ Mahutavus: 13 komplekti ▸ Pesurestide arv: 2 ▸ Peidetud juhtpaneel	▸ Mahutavus: 13 komplekti ▸ Pesurestide arv: 3 ▸ Peidetud juhtpaneel	▸ Mahutavus: 13 komplekti ▸ Pesurestide arv: 2 ▸ Peidetud juhtpaneel
NÄITAJAD	▸ Energiatarbimise klass: A+++ ▸ Pesutulemuse klass: A ▸ Kuivatustulemuse klass: A ▸ Veekulu: 2800 l/a ▸ Energiakulu: 233 kWh/a ▸ Müratase: 44 dBA	▸ Energiatarbimise klass: A++ ▸ Pesutulemuse klass: A ▸ Kuivatustulemuse klass: A ▸ Veekulu: 1680 l/a ▸ Energiakulu: 261 kWh/a ▸ Müratase: 42 dBA	▸ Energiatarbimise klass: A++ ▸ Pesutulemuse klass: A ▸ Kuivatustulemuse klass: A ▸ Veekulu: 1680 l/a ▸ Energiakulu: 261 kWh/a ▸ Müratase: 42 dBA
PROGRAMMID	▸ Programmide arv: 9+1 ▸ Külm eelpesu ▸ Klaasipesu 40°C ▸ Kiirpesu 45°C ▸ Säästupesu 50°C ▸ Igapäevapesu 60°C ▸ Intensiivpesu 65°C ▸ Öine pesu 50°C ▸ Aurutus ▸ **1 tunni pesu ja kuivatus 55°C** ▸ **Sensorprogramm 40-70°C**	▸ Programmide arv: 7+1 ▸ Külm eelpesu ▸ Klaasipesu 40°C ▸ Kiirpesu 45°C ▸ Säästupesu 50°C ▸ Igapäevapesu 60°C ▸ Öine pesu 50°C ▸ Aurutus ▸ **Sensorprogramm 40-70°C**	▸ Programmide arv: 7+1 ▸ Külm eelpesu ▸ Klaasipesu 40°C ▸ Kiirpesu 45°C ▸ Säästupesu 50°C ▸ Igapäevapesu 60°C ▸ Öine pesu 50°C ▸ Aurutus ▸ **Sensorprogramm 40-70°C**
FUNKTSIOONID	▸ **6th Sense säästuautomaatika** ▸ **PowerDry kuivatus** ▸ **PowerClean pesufunktsioon** ▸ Multitsoon-pesu ▸ Pesutableti funktsioon ▸ Viitstart 1-24 h ▸ Programmi kulu indikaator ▸ Programmi lõpu märgutuli ▸ Waterstop lekkekontroll	▸ **6th Sense säästuautomaatika** ▸ **PowerClean pesufunktsioon** ▸ Antibakteriaalne loputus ▸ Multitsoon-pesu ▸ Pesutableti funktsioon ▸ Viitstart 1-24 h ▸ Programmi kulu indikaator ▸ Programmi lõpu märgutuli ▸ Waterstop lekkekontroll	▸ **6th Sense säästuautomaatika** ▸ **PowerClean pesufunktsioon** ▸ Antibakteriaalne loputus ▸ Multitsoon-pesu ▸ Pesutableti funktsioon ▸ Viitstart 1-24 h ▸ Programmi kulu indikaator ▸ Programmi lõpu märgutuli ▸ Waterstop lekkekontroll
MÕÕTMED	▸ Kõrgus: 82,0-90,0 cm ▸ Laius: 59,7 cm ▸ Sügavus: 55,5 cm ▸ Kaal: 41 kg	▸ Kõrgus: 82,0-90,0 cm ▸ Laius: 59,7 cm ▸ Sügavus: 55,5 cm ▸ Kaal: 41 kg	▸ Kõrgus: 82,0-90,0 cm ▸ Laius: 59,7 cm ▸ Sügavus: 55,5 cm ▸ Kaal: 41 kg



















	ADG 8900 IX	ADG 5520 FD	ADG 5520 IX
OMADUSED	▶ Mahutavus: 13 komplekti ▶ Pesurestide arv: 2 ▶ Roostevaba juhtpaneel	▶ Mahutavus: 13 komplekti ▶ Pesurestide arv: 3 ▶ Peidetud juhtpaneel	▶ Mahutavus: 13 komplekti ▶ Pesurestide arv: 3 ▶ Roostevaba juhtpaneel
NÄITAJAD	▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: A ▶ Veekulu: 1680 l/a ▶ Energiakulu: 261 kWh/a ▶ Müratase: 42 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: A ▶ Veekulu: 2800 l/a ▶ Energiakulu: 261 kWh/a ▶ Müratase: 48 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A++ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: A ▶ Veekulu: 2800 l/a ▶ Energiakulu: 261 kWh/a ▶ Müratase: 48 dBA
PROGRAMMID	▶ Programmide arv: 7+1 ▶ Külm eelpesu ▶ Klaasipesu 40°C ▶ Kiirpesu 45°C ▶ Säästupesu 50°C ▶ Igapäevapesu 60°C ▶ Öine pesu 50°C ▶ Aurutus ▶ **Sensorprogramm 40-70°C**	▶ Programmide arv: 5+1 ▶ Külm eelpesu ▶ Kiirpesu 45°C ▶ Säästupesu 50°C ▶ Igapäevapesu 60°C ▶ Aurutus ▶ **Sensorprogramm 40-70°C**	▶ Programmide arv: 5+1 ▶ Külm eelpesu ▶ Kiirpesu 45°C ▶ Säästupesu 50°C ▶ Igapäevapesu 60°C ▶ Aurutus ▶ **Sensorprogramm 40-70°C**
FUNKTSIOONID	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ **PowerClean pesufunktsioon** ▶ Antibakteriaalne loputus ▶ Multitsoon-pesu ▶ Pesutableti funktsioon ▶ Viitstart 1-24 h ▶ Programmi kulu indikaator ▶ Programmi lõpu märgutuli ▶ Waterstop lekkekontroll	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ **PowerClean pesufunktsioon** ▶ Poole koguse pesu ▶ Pesutableti funktsioon ▶ Viitstart 1-24 h ▶ Programmi kulu indikaator ▶ Waterstop lekkekontroll	▶ **6th Sense säästuautomaatika** ▶ **PowerClean pesufunktsioon** ▶ Poole koguse pesu ▶ Pesutableti funktsioon ▶ Viitstart 1-24 h ▶ Programmi kulu indikaator ▶ Waterstop lekkekontroll
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 82,0-90,0 cm ▶ Laius: 59,7 cm ▶ Sügavus: 57,0 cm ▶ Kaal: 43 kg	▶ Kõrgus: 82,0-90,0 cm ▶ Laius: 59,7 cm ▶ Sügavus: 55,5 cm ▶ Kaal: 41 kg	▶ Kõrgus: 82,0-90,0 cm ▶ Laius: 59,7 cm ▶ Sügavus: 57,0 cm ▶ Kaal: 43 kg








INTEGREERITAVAD NÕUDEPESUMASINAD









	ADG 7433 FD	ADGI 941 FD	ADGI 851 FD
OMADUSED	▸ Mahutavus: 13 komplekti ▸ Pesurestide arv: 2 ▸ Peidetud juhtpaneel	▸ Mahutavus: 10 komplekti ▸ Pesurestide arv: 3 ▸ Peidetud juhtpaneel	▸ Mahutavus: 10 komplekti ▸ Pesurestide arv: 3 ▸ Peidetud juhtpaneel
NÄITAJAD	▸ Energiatarbimise klass: A++ ▸ Pesutulemuse klass: A ▸ Kuivatustulemuse klass: A ▸ Veekulu: 3080 l/a ▸ Energiakulu: 261 kWh/a ▸ Müratase: 48 dBA	▸ Energiatarbimise klass: A++ ▸ Pesutulemuse klass: A ▸ Kuivatustulemuse klass: A ▸ Veekulu: 2380 l/a ▸ Energiakulu: 211 kWh/a ▸ Müratase: 45 dBA	▸ Energiatarbimise klass: A+ ▸ Pesutulemuse klass: A ▸ Kuivatustulemuse klass: A ▸ Veekulu: 2520 l/a ▸ Energiakulu: 238 kWh/a ▸ Müratase: 47 dBA
PROGRAMMID	▸ Programmide arv: 5 ▸ Külm eelpesu ▸ Kiirpesu 45°C ▸ Säästupesu 50°C ▸ Intensiivpesu 65°C ▸ Antibakteriaalne pesu	▸ Programmide arv: 6+1 ▸ Külm eelpesu ▸ Klaasipesu 40°C ▸ Kiirpesu 40°C ▸ Säästupesu 50°C ▸ Igapäevapesu 60°C ▸ Intensiivpesu 65°C ▸ Sensorprogramm 40-70°C	▸ Programmide arv: 6 ▸ Külm eelpesu ▸ Klaasipesu 40°C ▸ Kiirpesu 40°C ▸ Säästupesu 50°C ▸ Igapäevapesu 60°C ▸ Intensiivpesu 65°C
FUNKTSIOONID	▸ Poole koguse pesu ▸ Pesutableti funktsioon ▸ Viitstart 1-24 h ▸ Programmi kulu indikaator ▸ Aquacontrol lekkekontroll	▸ **6th Sense säästuautomaatika** ▸ Multitsoon-pesu ▸ Viitstart 1-24 h ▸ Programmi kulu indikaator ▸ Waterstop lekkekontroll	▸ Poole koguse pesu ▸ Viitstart 1-24 h ▸ Programmi kulu indikaator ▸ Waterstop lekkekontroll
MÕÕTMED	▸ Kõrgus: 82,0-90,0 cm ▸ Laius: 59,7 cm ▸ Sügavus: 55,5 cm ▸ Kaal: 41 kg	▸ Kõrgus: 81,5-84,5 cm ▸ Laius: 44,8 cm ▸ Sügavus: 55,0 cm ▸ Kaal: 37 kg	▸ Kõrgus: 81,5-84,5 cm ▸ Laius: 44,8 cm ▸ Sügavus: 55,0 cm ▸ Kaal: 35 kg













	ADGU 851 IX	ADGI 992 FD
OMADUSED	▶ Mahutavus: 10 komplekti ▶ Pesurestide arv: 3 ▶ Roostevaba juhtpaneel	▶ Mahutavus: 9 komplekti ▶ Pesurestide arv: 2 ▶ Peidetud juhtpaneel
NÄITAJAD	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: A ▶ Veekulu: 2520 l/a ▶ Energiakulu: 238 kWh/a ▶ Müratase: 47 dBA	▶ Energiatarbimise klass: A+ ▶ Pesutulemuse klass: A ▶ Kuivatustulemuse klass: A ▶ Veekulu: 2940 l/a ▶ Energiakulu: 222 kWh/a ▶ Müratase: 52 dBA
PROGRAMMID	▶ Programmide arv: 6 ▶ Külm eelpesu ▶ Klaasipesu 40°C ▶ Kiirpesu 40°C ▶ Säästupesu 50°C ▶ Igapäevapesu 60°C ▶ Intensiivpesu 65°C	▶ Programmide arv: 6 ▶ Külm eelpesu ▶ Klaasipesu 40°C ▶ Kiirpesu 40°C ▶ Säästupesu 50°C ▶ Igapäevapesu 60°C ▶ Intensiivpesu 65°C
FUNKTSIOONID	▶ Poole koguse pesu ▶ Viitstart 1-24 h ▶ Programmi kulu indikaator ▶ Waterstop lekkekontroll	▶ Poole koguse pesu ▶ Viitstart 3/6/9 h ▶ Waterstop lekkekontroll
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 81,5-84,5 cm ▶ Laius: 44,8 cm ▶ Sügavus: 55,0 cm ▶ Kaal: 35 kg	▶ Kõrgus: 82,0-85,0 cm ▶ Laius: 44,5 cm ▶ Sügavus: 54,0 cm ▶ Kaal: 32 kg







6TH SENSE KÜPSETUSAHJUD

Whirlpooli stiilsed integreeritavad ahjud lasevad end juhtida või töötavad iseseisvalt täpselt sedavõrd, kui Te soovite, kasutades kasutajasõbralikku tarka tehnoloogiat ja võimaldades lihtsat juhtimist. Uue põlvkonna küpsetusahjud on täiselektroonilised - see tähendab, et kõiki ahju toiminguid juhib mikroprotsessor. Andurid kontrollivad ahju temperatuuri nii täpselt, et temperatuurikõikumised on välistatud. See säästab elektrienergiat kuni 10% ning võimaldab saavutada soovitud temperatuuri 30-40% võrra kiiremini kui varem. Lisaks küpsetamise täpsusele ja kiirusele on neid ahje ka väga lihtne kasutada.

6th Sense küpsetusahjud (AKZM 8910, AKZM 837, AKZM 6560) pakuvad toidu valmistamisel parimat tulemust lihtsaimal viisil. Ahjus asuvad kaks andurit teevad kindlaks toidu kaalu ja ahju sisemuse täpse temperatuuri. Valige lihtsalt üks eelsalvestatud retseptist ja ülejäänu teeb ahi juba ise Teie eest ära:

- määrab toidu kaalu, valib sobivaima küpsetusfunktsiooni, -aja ja -temperatuuri, tagades iga kord perfektse tulemuse.
- jälgib muutusi, nagu näiteks soojuskadu ahjuukse avamise tõttu, ning kohandab temperatuuri ja valmistamisaja sellele vastavaks. Optimaalsed tingimused taastatakse uskumatult kiiresti.
- jälgib pidevalt valmistamisprotsessi, andes regulaarset tagasisidet suurel, kergesti kasutataval digitaalsel näidikul.

INDUKTSIOONKÜPSETUSPLAADIGA AHI AKZM 8910



Revolutsiooniline ahi, mis võimaldab koheselt küpsetama hakata, kuna ei vaja eelnevat kuumutamist.Tänu induktsioontehnoloogiale on ahjuga kaasasolev küpsetusnõu hetkega kuum, hoides kokku kuni 50% küpsetusaega ja elektrienergiat võrreldes Whirlpooli tavaahjudega (kasutades eelkuumutusfunktsiooni).

ENERGIASÄÄSTLIKKUS



Tänu uuele ahjustruktuurile, parendatud isolatsioonile ja täisklaasiga ahjuukse ehitusele on enamikul uutel ahjudel energiaklass **A-10%**, **A-20%** või isegi **A-30%**.

XXL SUURUS



Tänu uuele korpusele on AKZM-seeria mahutavus nüüd tavapärase 60 liitri asemel tervelt 73 liitrit, mis võimaldab neis ahjudes küpsetada üheaegselt kuni kolmel tasandil korraga. Uuenduslik ventilaator jaotab kuumuse ühtlaselt kõigi tasandite vahel.

MITMEFUNKTSIOONILISED AHJUD

Valida saab kuni kaheksa küpsetusrezhiimi vahel. Küttekehi, grilli ja ventilaatorit võib kasutada mitmetes kombinatsioonides erinevate toitude valmistamiseks. Elektroonilise juhtimisega ahjudel on ka mitmeid lisafunktsioone.

KÜPSETUS ÜLALT/ALT



Mõlemad küttekehad ilma ventilaatorita, kusjuures ahi on ülalt kuumem. Sobiv liha, vormiroogade ja küpsiste valmistamiseks.

KÜPSETUS ALT



Töötab ainult alumine küttekeha. Sobiv koogipõhjade pruunistamiseks, pasta ja pizza valmistamiseks.

GRILL



Töötab ainult grill. Sobiv vorstide, liha jms. grillimiseks.

TURBOGRILL



Grill koos külmaõhuventilaatoriga. Ideaalne looma- ja linnuliha röstimiseks, jätab lihatüki väljast krõbedaks ja seest mahlaseks.

KÜPSETUS VENTILAATORIGA



Ülemine ja alumine küttekeha koos külmaõhuventilaatoriga. Sobiv kookide ja küpsiste valmistamiseks mitmel tasandil.

KUUM ÕHK



Töötab ainult kuumaõhuventilaator. Sobiv liha ja muude toitude küpsetamiseks mitmel tasandil.

KÜPSETUS ALT+KUUM ÕHK



Alumine küttekeha ja kuumaõhuventilaator. Ideaalne puuviljakookide ja kõrge veesisaldusega toitude valmistamiseks.

SULATUS



Töötab ainult ventilaator ilma kuumutuseta. Ideaalne külmunud toiduainete sulatamiseks.

KIIRKUUMUTUS



Ahju kiireks eelkuumutamiseks. Elektrooniline ahi saavutab 200°C kuumuse 6 minutiga.

PRUUNISTAMINE



Kolm erinevat pruunistamise taset võimaldavad saavutada meeldivalt krõbeda pinna igaühe maitse järgi.

SOOJASHOIDMINE



Ühendab endas kaht temperatuurivalikut - 35°C, mis on sobiv toidu sulatamiseks, taigna kergitamiseks jms. või 60°C valmistoidu soojashoidmiseks kuni 4 tunni jooksul. Võimalik seada nii enne kui pärast toiduvalmistamise algust.

PIZZA/LEIVA KÜPSETAMINE



Spetsiaalsed programmid kontrollivad ahju temperatuuri ja küpsetusaega nii, et see toimib sarnaselt klassikalise pizza- või leivaküpsetusahjuga.

COOK3



See funktsioon võimaldab üheaegselt valmistada kuni kolme erinevat rooga kolmel erineval küpsetustasandil. Uus õhuvoolu jaotussüsteem takistab maitsete ja lõhnade segunemist, kindlustades suurepärase küpsetustulemuse.

MAXI COOKING




Mõnedel ahjudel on spetsiaalne suurte lihatükkide küpsetamisprogramm, mis jaotab vastupidiselt tavaküpsetusele ahju koguvõimsusest 75% alumiselt ja 25% ülemiselt küttekehalt. Selline kuumuse jaotus ei kuivata liigselt küpsetatavat toitu.

READY2COOK



See funktsioon võimaldab alustada küpsetamist ilma ahju eelnevalt kuumutamata. Valides funktsiooni ning seades soovitud aja ja temperatuuri, pakub ahju intelligentne kasutajaliides võimalust kasutada eelkuumutust või mitte. Võimas pöördõhusüsteem elimineerib eelkuumutamise vajaduse, aidates säästa kuni 26% küpsetusaega ja kuni 20% energiat. Pärast funktsiooni ja lisavõimaluste valimist on kasutajal vaja ainult asetada toit ahju ja vajutada stardinupule.

KERGE PUHASTADA



Ahjude katalüütilised siseseinad on isepuhastuvad – eriline seinakate võimaldab põletada sinna sattunud rasva jälgi jätmata. Ahjudel AKZM 6570 ja AKZM 765 on pürolüüspuhastusprogrammid, mis kuumutavad lühiajaliselt 500°C juures ahjus olevad toidujäägid tuhaks, mida on pärast ahju mahajahtumist hõlbus vaid niiske lapiga eemaldada.

STARCLEAN AURUPUHASTUS



Ahjul AKZM 837 on unikaalne ja eriti loodussõbralik ahju puhastusfunktsioon. Teil läheb vaja vaid klaasike vett, mille valate ahju põhja spetsiaalsele kangast matile, seejärel käivitate madala temperatuuriga puhastusprogrammi. Pärast programmi lõppu läheb teil vaja vaid veega niisutatud lappi, et ahi puhtaks pühkida. Enam pole vaja kasutada mingit puhastusvahendit ega muud keemiat!

IXELIUM



Ahjudel mudelitähisega IXL on kriimustuskindel pinnakate, mis kaitseb ka sõrmejälgede eest.

PEHMELT SULGUV UKS



Täiuslikumatel ahjudel on pehmelt sulguv uks.

OHUTU TEMPERATUUR



Jahutatavad uksed jäävad küpsetamise ajal piisavalt jahedaks, nii et neid võib ohutult puudutada. Ventilaator puhub jahedat õhku ahjuukse kolmekordse akna klaaside vahelt ning hoiab ukse temperatuuri madala. Kõikidel ahjudel on korpuse jahutusventilaator, mis hoiab ära ahju korpuse liigse kuumenemise, et see ei kahjustaks köögimööblit.

TELESKOOPKANDURID



Teleskoopkandurid lihtsustavad ligipääsu küpsetuspannile või grillrestile, võimaldades neid hõlpsasti toidu kontrollimiseks või segamiseks ahjust välja tõmmata ja tagasi lükata.

LASTELUKK



Enamikul ahjudest on elektrooniline lastelukk, mis välistab ahju juhusliku sisselülitamise.

LIHATERMOMEETER



Lihatermomeeter (ahjul AKZM 837) aitab teil saavutada valmistatava liharoa puhul täpselt soovitud küpsuse. Valmistatava prae sisse asetatud termomeeter mõõdab toidusisest temperatuuri . Soovitud temperatuuri ehk roa küpsuse saavutamisest annab märku helisignaal.

GRILLVARRAS




Pürolüüspuhastusega ahjud on varustatud grillvardaga, mis võimaldavad suuri lihatükke ühtlaselt läbi küpsetada.









	AKZM 8910 IXL	AKZM 837 IX	AKZM 6560 IXL
OMADUSED	▶ Fusion-disain ▶ **Induktsioonküpsetusahi** ▶ **6th Sense juhtpaneel** ▶ Sensorlülitus ▶ Pehmelt sulguv uks ▶ Värv: tugevdatud roostevaba teras	▶ Ambient-disain ▶ **6th Sense juhtpaneel** ▶ **Starclean aurupuhastus** ▶ Uputatavad nupud ▶ Värv: roostevaba teras	▶ Fusion-disain ▶ **6th Sense juhtpaneel** ▶ Sensorlülitus ▶ Katalüütilised siseseinad ▶ Pehmelt sulguv uks ▶ Värv: tugevdatud roostevaba teras
NÄITAJAD	▶ Mahutavus: 73 l ▶ Energiatarbimise klass: A-30% ▶ Koguvõimsus: 3,65 kW	▶ Mahutavus: 72 l ▶ Energiatarbimise klass: A-10% ▶ Koguvõimsus: 3,65 kW	▶ Mahutavus: 73 l ▶ Energiatarbimise klass: A-30% ▶ Koguvõimsus: 2,6 kW
FUNKTSIOONID	▶ Küpsetus ülalt/alt ▶ Grill ▶ Turbogrill ▶ Küpsetus+ventilaator ▶ Kuum õhk	▶ Küpsetus ülalt/alt ▶ Grill ▶ Turbogrill ▶ Küpsetus+ventilaator ▶ Kuum õhk	▶ Küpsetus ülalt/alt ▶ Grill ▶ Turbogrill ▶ Küpsetus+ventilaator ▶ Kuum õhk
LISAFUNKTSIOONID	▶ Kiirkuumutus ▶ Sulatamine ▶ Pruunistamine ▶ Soojashoidmine ▶ Kergitamine ▶ Valmistoidu küpsetamine ▶ Pizza/leiva küpsetamine ▶ Maxi Cooking ▶ Ready2Cook	▶ Kiirkuumutus ▶ Sulatamine ▶ Pruunistamine ▶ Soojashoidmine ▶ Kergitamine ▶ Valmistoidu küpsetamine ▶ Pizza/leiva küpsetamine ▶ Maxi Cooking ▶ Ready2Cook	▶ Kiirkuumutus ▶ Sulatamine ▶ Pruunistamine ▶ Soojashoidmine ▶ Kergitamine ▶ Valmistoidu küpsetamine ▶ Pizza/leiva küpsetamine ▶ Maxi Cooking ▶ Ready2Cook
VARUSTUS	▶ 2 grillresti ▶ 1 küpsetusplaat ▶ **Induktsioonplaat** ▶ Küpsetusnõu ▶ Ümar koogivorm	▶ 1 grillrest ▶ 3 küpsetusplaati	▶ 1 grillrest ▶ 3 küpsetusplaati ▶ Teleskoopriiulid
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 59,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 56,4 cm ▶ Kaal: 46 kg	▶ Kõrgus: 59,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 56,4 cm ▶ Kaal: 36 kg	▶ Kõrgus: 59,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 56,4 cm ▶ Kaal: 36 kg
















	AKZM 6570 IXL	AKZM 8510 IX	AKZM 765 IX
OMADUSED	▸ Fusion-disain ▸ Elektrooniline juhtpaneel ▸ **Pürolüüspuhastus** ▸ Uputatavad nupud ▸ Pehmelt sulguv uks ▸ Värv: tugevdatud roostevaba teras	▸ Ambient-disain ▸ Elektrooniline juhtpaneel ▸ Katalüütilised siseseinad ▸ Uputatavad nupud ▸ Pehmelt sulguv uks ▸ Värv: roostevaba teras	▸ Ambient-disain ▸ Elektrooniline juhtpaneel ▸ **Pürolüüspuhastus** ▸ Uputatavad nupud ▸ Värv: roostevaba teras
NÄITAJAD	▸ Mahutavus: 73 l ▸ Energiatarbimise klass: A-20% ▸ Koguvõimsus: 2,6 kW	▸ Mahutavus: 73 l ▸ Energiatarbimise klass: A-10% ▸ Koguvõimsus: 2,6 kW	▸ Mahutavus: 73 l ▸ Energiatarbimise klass: A-20% ▸ Koguvõimsus: 2,6 kW
FUNKTSIOONID	▸ Küpsetus ülalt/alt ▸ Grill ▸ Turbogrill ▸ Küpsetus+ventilaator ▸ Kuum õhk	▸ Küpsetus ülalt/alt ▸ Grill ▸ Turbogrill ▸ Küpsetus+ventilaator ▸ Kuum õhk	▸ Küpsetus ülalt/alt ▸ Grill ▸ Turbogrill ▸ Küpsetus+ventilaator ▸ Kuum õhk
LISAFUNKTSIOONID	▸ Kiirkuumutus ▸ Sulatamine ▸ Pruunistamine ▸ Soojashoidmine ▸ Kergitamine ▸ Pizza/leiva küpsetamine ▸ Maxi Cooking ▸ Ready2Cook	▸ Kiirkuumutus ▸ Sulatamine ▸ Pruunistamine ▸ Soojashoidmine ▸ Kergitamine ▸ Pizza/leiva küpsetamine ▸ Maxi Cooking ▸ Ready2Cook	▸ Kiirkuumutus ▸ Sulatamine ▸ Pruunistamine ▸ Soojashoidmine ▸ Kergitamine ▸ Pizza/leiva küpsetamine ▸ Maxi Cooking ▸ Ready2Cook
VARUSTUS	▸ 2 grillresti ▸ 1 küpsetusplaat ▸ Küpsetusvarras	▸ 1 grillrest ▸ 2 küpsetusplaati ▸ Teleskoopriiulid	▸ 1 grillrest ▸ 2 küpsetusplaati ▸ Küpsetusvarras
MÕÕTMED	▸ Kõrgus: 59,5 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 56,4 cm ▸ Kaal: 36 kg	▸ Kõrgus: 59,5 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 56,4 cm ▸ Kaal: 35 kg	▸ Kõrgus: 59,5 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 56,4 cm ▸ Kaal: 40 kg















	AKZM 784 S	AKZM 784 NB	AKZM 760 WH
OMADUSED	▸ Ambient-disain ▸ Elektrooniline juhtpaneel ▸ Katalüütilised siseseinad ▸ Uputatavad nupud ▸ Värv: shampanjahõbedane	▸ Ambient-disain ▸ Elektrooniline juhtpaneel ▸ Katalüütilised siseseinad ▸ Uputatavad nupud ▸ Värv: must	▸ Ambient-disain ▸ Elektrooniline juhtpaneel ▸ Katalüütilised siseseinad ▸ Uputatavad nupud ▸ Värv: valge
NÄITAJAD	▸ Mahutavus: 73 l ▸ Energiatarbimise klass: A-10% ▸ Koguvõimsus: 3,65 kW	▸ Mahutavus: 73 l ▸ Energiatarbimise klass: A-10% ▸ Koguvõimsus: 3,65 kW	▸ Mahutavus: 73 l ▸ Energiatarbimise klass: A-10% ▸ Koguvõimsus: 3,65 kW
FUNKTSIOONID	▸ Küpsetus ülalt/alt ▸ Grill ▸ Turbogrill ▸ Küpsetus+ventilaator ▸ Kuum õhk	▸ Küpsetus ülalt/alt ▸ Grill ▸ Turbogrill ▸ Küpsetus+ventilaator ▸ Kuum õhk	▸ Küpsetus ülalt/alt ▸ Grill ▸ Turbogrill ▸ Küpsetus+ventilaator ▸ Kuum õhk
LISAFUNKTSIOONID	▸ Kiirkuumutus ▸ Sulatamine ▸ Pruunistamine ▸ Soojashoidmine ▸ Kergitamine ▸ Pizza/leiva küpsetamine ▸ Maxi Cooking ▸ Ready2Cook	▸ Kiirkuumutus ▸ Sulatamine ▸ Pruunistamine ▸ Soojashoidmine ▸ Kergitamine ▸ Pizza/leiva küpsetamine ▸ Maxi Cooking ▸ Ready2Cook	▸ Kiirkuumutus ▸ Sulatamine ▸ Pruunistamine ▸ Soojashoidmine ▸ Kergitamine ▸ Pizza/leiva küpsetamine ▸ Maxi Cooking ▸ Ready2Cook
VARUSTUS	▸ 2 grillresti ▸ 1 küpsetusplaat ▸ Teleskoopriiulid	▸ 2 grillresti ▸ 1 küpsetusplaat ▸ Teleskoopriiulid	▸ 2 grillresti ▸ 1 küpsetusplaat ▸ Küpsetusvarras
MÕÕTMED	▸ Kõrgus: 59,5 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 56,4 cm ▸ Kaal: 37 kg	▸ Kõrgus: 59,5 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 56,4 cm ▸ Kaal: 37 kg	▸ Kõrgus: 59,5 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 56,4 cm ▸ Kaal: 38 kg









			
	AKZM 750 IX	AKZM 778 IX	AKP 290 NA
OMADUSED	▶ Ambient-disain ▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ Uputatavad nupud ▶ Värv: roostevaba teras	▶ Synthesis-disain ▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ Uputatavad nupud ▶ Värv: roostevaba teras	▶ Country-disain ▶ Mehaaniline juhtpaneel ▶ Väljaulatuvad nupud ▶ Värv: antratsiit
NÄITAJAD	▶ Mahutavus: 73 l ▶ Energiatarbimise klass: A-10% ▶ Koguvõimsus: 2,6 kW	▶ Mahutavus: 73 l ▶ Energiatarbimise klass: A-10% ▶ Koguvõimsus: 3,65 kW	▶ Mahutavus: 56 l ▶ Energiatarbimise klass: A ▶ Koguvõimsus: 3,2 kW
FUNKTSIOONID	▶ Küpsetus ülalt/alt ▶ Grill ▶ Turbogrill ▶ Küpsetus+ventilaator ▶ Kuum õhk	▶ Küpsetus ülalt/alt ▶ Grill ▶ Turbogrill ▶ Küpsetus+ventilaator ▶ Kuum õhk	▶ Küpsetus ülalt/alt ▶ Küpsetus alt ▶ Grill ▶ Turbogrill ▶ Küpsetus+ventilaator ▶ Kuum õhk
LISAFUNKTSIOONID	▶ Kiirkuumutus ▶ Sulatamine ▶ Pruunistamine ▶ Soojashoidmine ▶ Kergitamine ▶ Pizza/leiva küpsetamine ▶ Maxi Cooking ▶ Ready2Cook	▶ Kiirkuumutus ▶ Sulatamine ▶ Pruunistamine ▶ Soojashoidmine ▶ Kergitamine ▶ Pizza/leiva küpsetamine ▶ Maxi Cooking ▶ Ready2Cook	▶ Sulatamine
VARUSTUS	▶ 1 grillrest ▶ 2 küpsetusplaati	▶ 2 grillresti ▶ 1 küpsetusplaat	▶ 1 grillrest ▶ 1 küpsetusplaat
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 59,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 56,4 cm ▶ Kaal: 34 kg	▶ Kõrgus: 59,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 56,4 cm ▶ Kaal: 36 kg	▶ Kõrgus: 59,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 56,4 cm ▶ Kaal: 34 kg
















	AKP 275 IX	AKP 274 IX	AKP 273 IX
OMADUSED	▶ Genesis-disain ▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ Katalüütilised siseseinad ▶ Uputatavad nupud ▶ Värv: roostevaba teras	▶ Genesis-disain ▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ Uputatavad nupud ▶ Värv: roostevaba teras	▶ Genesis-disain ▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ Uputatavad nupud ▶ Värv: roostevaba teras
NÄITAJAD	▶ Mahutavus: 60 l ▶ Energiatarbimise klass: A ▶ Koguvõimsus: 3,2 kW	▶ Mahutavus: 60 l ▶ Energiatarbimise klass: A ▶ Koguvõimsus: 3,2 kW	▶ Mahutavus: 60 l ▶ Energiatarbimise klass: A ▶ Koguvõimsus: 3,2 kW
FUNKTSIOONID	▶ Küpsetus ülalt/alt ▶ Küpsetus alt ▶ Grill ▶ Turbogrill ▶ Küpsetus+ventilaator ▶ Kuum õhk ▶ Küpsetus alt+kuum õhk	▶ Küpsetus ülalt/alt ▶ Küpsetus alt ▶ Grill ▶ Turbogrill ▶ Küpsetus+ventilaator ▶ Kuum õhk ▶ Küpsetus alt+kuum õhk	▶ Küpsetus ülalt/alt ▶ Küpsetus alt ▶ Grill ▶ Turbogrill ▶ Küpsetus+ventilaator ▶ Kuum õhk ▶ Küpsetus alt+kuum õhk
LISAFUNKTSIOONID	▶ Sulatamine	▶ Sulatamine	▶ Sulatamine
VARUSTUS	▶ 1 grillrest ▶ 2 küpsetusplaati ▶ Teleskoopriiulid	▶ ▶ 1 grillrest ▶ 2 küpsetusplaati ▶ Teleskoopriiulid ▶ ▶	▶ 1 grillrest ▶ 2 küpsetusplaati
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 59,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 56,4 cm ▶ Kaal: 33 kg	▶ Kõrgus: 59,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 56,4 cm ▶ Kaal: 33 kg	▶ Kõrgus: 59,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 56,4 cm ▶ Kaal: 33 kg














	AKP 466 IX	AKP 222 IX / NB	AKP 245 IX
OMADUSED	▶ Actual-disain ▶ Elektromehaaniline juhtpaneel ▶ Väljaulatuvad nupud ▶ Värv: roostevaba teras	▶ Genesis-disain ▶ Elektromehaaniline juhtpaneel ▶ Väljaulatuvad nupud ▶ Värvid: roostevaba teras (IX), must (NB)	▶ Dynamic-disain ▶ Elektromehaaniline juhtpaneel ▶ Väljaulatuvad nupud ▶ Värv: roostevaba teras
NÄITAJAD	▶ Mahutavus: 60 l ▶ Energiatarbimise klass: A ▶ Koguvõimsus: 3,2 kW	▶ Mahutavus: 60 l ▶ Energiatarbimise klass: A ▶ Koguvõimsus: 2,5 kW	▶ Mahutavus: 53 l ▶ Energiatarbimise klass: A ▶ Koguvõimsus: 2,5 kW
FUNKTSIOONID	▶ Küpsetus ülalt/alt ▶ Küpsetus alt ▶ Grill ▶ Turbogrill ▶ Küpsetus+ventilaator ▶ Kuum õhk ▶ Küpsetus alt+kuum õhk	▶ Küpsetus ülalt/alt ▶ Küpsetus alt ▶ Grill ▶ Turbogrill ▶ Küpsetus+ventilaator ▶ Kuum õhk ▶ Küpsetus alt+kuum õhk	▶ Küpsetus ülalt/alt ▶ Küpsetus alt ▶ Grill ▶ Turbogrill ▶ Küpsetus+ventilaator ▶ Kuum õhk ▶ Küpsetus alt+kuum õhk
LISAFUNKTSIOONID	▶ Sulatamine	▶ Sulatamine	▶ Sulatamine
VARUSTUS	▶ 1 grillrest ▶ 2 küpsetusplaati	▶ 1 grillrest ▶ 2 küpsetusplaati	▶ 1 grillrest ▶ 1 küpsetusplaat
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 59,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 56,4 cm ▶ Kaal: 46 kg	▶ Kõrgus: 59,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 56,4 cm ▶ Kaal: 34 kg	▶ Kõrgus: 59,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 56,4 cm ▶ Kaal: 33 kg
















	AKP 543 IX	AMW 698 IXL	AMW 597 IXL
OMADUSED	▸ Genesis-disain ▸ Mehaaniline juhtpaneel ▸ Sobib pliidiplaadiga AKT 109 NE ▸ Väljaulatuvad nupud ▸ Värv: roostevaba teras	▸ **Kombiahi (tavaküpsetus+mikrolained)** ▸ Fusion-disain ▸ Elektrooniline juhtpaneel ▸ Uputatavad nupud ▸ Värv: tugevdatud roostevaba teras	▸ **Auruahi** ▸ Fusion-disain ▸ Elektrooniline juhtpaneel ▸ Uputatavad nupud ▸ Värv: tugevdatud roostevaba teras
NÄITAJAD	▸ Mahutavus: 56 l ▸ Energiatarbimise klass: A ▸ Koguvõimsus: 2,5 kW	▸ Mahutavus: 40 l ▸ Mikrolainete võimsus: 850 W ▸ Grilli võimsus: 1600 W ▸ Koguvõimsus: 2,8 kW	▸ Mahutavus: 34 l ▸ Energiatarbimise klass: A ▸ Koguvõimsus: 1,45 kW
FUNKTSIOONID	▸ Küpsetus ülalt/alt ▸ Grill ▸ Turbogrill ▸ Küpsetus+ventilaator	▸ Küpsetus ülalt/alt ▸ Küpsetus+mikrolained ▸ Grill ▸ Grill+mikrolained ▸ Küpsetus+ventilaator ▸ Küpsetus+ventilaator+mikrolained ▸ Kuum õhk ▸ Kuum õhk+mikrolained	▸ Aurutamine ▸ Ülessoojendamine ▸ Auruga sulatamine ▸ Kergitamine
LISAFUNKTSIOONID	▸ Sulatamine	▸ Kiirkuumutus ▸ Sulatamine ▸ Soojashoidmine ▸ Kergitamine	
VARUSTUS	▸ 2 grillresti ▸ 1 küpsetusplaat	▸ 1 grillrest ▸ 1 küpsetusplaat	▸ 1 aurutusnõu ▸ 1 küpsetusplaat
MÕÕTMED	▸ Kõrgus: 59,5 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 56,4 cm ▸ Kaal: 34 kg	▸ Kõrgus: 45,5 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 56,0 cm ▸ Kaal: 43 kg	▸ Kõrgus: 45,5 cm ▸ Laius: 59,5 cm ▸ Sügavus: 56,5 cm ▸ Kaal: 30 kg









6th SENSE INDUKTSIOONPLAADID


Whirlpooli uutel induktsioonplaatidel on automaatne **6th Sense** keetmisfunktsioon. Tänu oma intelligentsele algoritmile pakub see paremat kontrolli ja efektiivsust ning aitab säästa kuni 20% energiat.
Suure 5000 W võimsusega kiirendi võimaldab pliidiplaadil jõuda maksimumtemperatuurini umbes 30% kiiremini. Kui toit on keema läinud, kostub helisignaal ning automaatne taimer aitab jälgida, kui kaua keemine on kestnud. Juhul kui pann keeb kuivaks, lülitub pliidiplaat automaatselt välja.

INDUKTSIOON – TÄNAPÄEVA TOIDUVALMISTAMISTEHNOLOOGIA



Induktsioon soojendab vaid panni või potti, mitte pliidiplaati. Kui induktsioonpliidile paigutada ferromagnetilisest materjalist keedunõu, tekib elektromagnetiline väli. See väli läbib keraamilisest klaasist pliidiplaadi ja kuumutab otse pannipõhja.
Induktsioontüüpi pliidid säästavad aega ja elektrit ning on ohutud, kergesti juhitavad ja hõlpsasti puhastatavad:
- nad töötavad palju efektiivsemalt kui traditsioonilised plaadid, kuna väga vähe soojust läheb kaotsi keedupinnale või ümbritsevasse keskkonda. Selle tulemusel säästab induktsioonpliidiplaat traditsioonilise pliidiplaadiga võrreldes kuni 40% energiat.
- nad võimaldavad keeta 2 liitrit vett ainult 5 minutiga (kiirendifunktsiooni kasutades). Võrdluseks kulub klaaskeraamilisel pliidiplaadil selleks koguni 10 minutit ja gaasipliidil 9 minutit.
- nende pind jahtub maha üle kahe korra kiiremini kui klaaskeraamilise või gaasipliidiplaadi pind, muutes võimalikuks selle kohese puhastamise.

LAIENEV KEEDUALA



Osadel pliidiplaatidel on võimalik laiendada kuumutatavat ala nii, et saate kasutada ka suuri, ovaalseid või kandilisi potte-panne. Flexi-induktsioontsoonil on võimalik ühekorraga kasutada ka mitut väikest keedunõud.

KIIRKEETMISE FUNKTSIOON



Kui Teil on kiiresti vaja keema ajada suur kogus vett, saate selle tehtud 20% kiiremini – pliidiplaat kuumutab keedupinda temperatuuriga 630°C 8 minuti jooksul.

MADALATE TEMPERATUURIDE FUNKTSIOON



See funktsioon võimaldab hoida pliidiplaadil erinevaid temperatuure:
- plaadi temperatuur 70°C hoiab temperatuuri keedunõus 35-45°C juures. Selle abil võite muretult näiteks beebile piima soojendada või šokolaadi sulatada, ilma et see põhja kõrbeks;
- plaadi temperatuur 90°C võimaldab ka kõige lootusetumalt hiljaks jäänud sööjale toitu soojas hoida.

TAIMER



Sensorjuhtimisega pliidiplaatidel on 99-minutiline digitaalne taimer, mille abil võite toiduvalmistamist efektiivselt kontrollida. Valitud aja täitumisel lülitub pliidiplaat automaatselt välja, andes sellest helisignaaliga märku.

TURVALISUS



Autonoomsetel gaasipliidiplaatidel on sisseehitatud elektrisüüde. Gaasileegi süütamiseks on vaja ainult nuppu alla vajutatuna hoida ning pöörata. Gaasipliidiplaadid on varustatud turvaseadmega, mis sulgeb gaasi juurdevoolu kiirelt pärast leegi kustumist.

GAAS KLAASIL




Pliidiplaatide AKT 414, AKT 475 ja AKT 486 klaaskeraamilisel pinnal asetsevad soliidsed malmist pannialused hoiavad panne-potte kindlalt, samas on neid ka lihtne plaadi puhastamiseks eemaldada. Juhtnupud on mugavuse suurendamiseks toodud plaadi esiserva.



IXELIUM



Whirlpooli uued Ixelium-kattega roostevabast terasest gaasipliidiplaadid on eriti vastupidavad nii kuumale, roostele kui kriimustustele, kerged puhastada ja säilitavad kauem oma kauni väljanägemise.















	ACM 849 BA/S	ACM 848 BA	ACM 355 BA/WH
OMADUSED	▸ Klaaskeraamiline induktsioonpliit ▸ **6th sense sensorjuhtpaneel** ▸ Digitaalne taimer ▸ Booster - kiirkuumutus ▸ Sulatamine ▸ Laienev FlexiCook keeduala ▸ Jääksoojuse indikaatorid ▸ Lastelukk ▸ Värv: hõbedane plaat, raamita	▸ Klaaskeraamiline induktsioonpliit ▸ **6th sense sensorjuhtpaneel** ▸ Digitaalne taimer ▸ Booster - kiirkuumutus ▸ Sulatamine ▸ Laienev FlexiCook keeduala ▸ Jääksoojuse indikaatorid ▸ Lastelukk ▸ Värv: must plaat, raamita	▸ Klaaskeraamiline induktsioonpliit ▸ **6th sense sensorjuhtpaneel** ▸ Digitaalne taimer ▸ Booster - kiirkuumutus ▸ Sulatamine ▸ Laienev FlexiCook keeduala ▸ Jääksoojuse indikaatorid ▸ Lastelukk ▸ Värv: valge plaat, raamita
NÄITAJAD	▸ Keedualade võimsus: ▸ - vasak eesmine: 1400 W ▸ - vasak tagumine: 2300 W ▸ - parem eesmine: 1850 W ▸ - parem tagumine: 1850 W ▸ Koguvõimsus: 8,0 kW	▸ Keedualade võimsus: ▸ - vasak eesmine: 1800 W ▸ - vasak tagumine: 1800 W ▸ - parem eesmine: 1200 W ▸ - parem tagumine: 2500 W ▸ Koguvõimsus: 8,0 kW	▸ Keedualade võimsus: ▸ - vasak eesmine: 1800 W ▸ - vasak tagumine: 1800 W ▸ - parem eesmine: 1400 W ▸ - parem tagumine: 2300
MÕÕTMED	▸ Laius: 77,0 cm ▸ Sügavus: 51,0 cm ▸ Kaal: 12 kg	▸ Laius: 65,0 cm ▸ Sügavus: 51,0 cm ▸ Kaal: 11 kg	▸ Laius: 58,0 cm ▸ Sügavus: 51,0 cm ▸ Kaal: 11 kg


















	ACM 814 BA	ACM 808 BA/S	ACM 808 BA
OMADUSED	▶ Klaaskeraamiline induktsioonpliit ▶ Sensorjuhtpaneel ▶ Digitaalne taimer ▶ Booster - kiirkuumutus ▶ Laienev FlexiCook keeduala ▶ Jääksoojuse indikaatorid ▶ Lastelukk ▶ Värv: must plaat, raamita	▶ Klaaskeraamiline induktsioonpliit ▶ Sensorjuhtpaneel ▶ Digitaalne taimer ▶ Booster - kiirkuumutus ▶ Laienev FlexiCook keeduala ▶ Jääksoojuse indikaatorid ▶ Lastelukk ▶ Värv: hõbedane plaat, raamita	▶ Klaaskeraamiline induktsioonpliit ▶ Sensorjuhtpaneel ▶ Digitaalne taimer ▶ Booster - kiirkuumutus ▶ Laienev FlexiCook keeduala ▶ Jääksoojuse indikaatorid ▶ Lastelukk ▶ Värv: must plaat, raamita
NÄITAJAD	▶ Keedualade võimsus: ▶ - vasak eesmine: 1800 W ▶ - vasak tagumine: 1800 W ▶ - parem eesmine: 2200 W ▶ - parem tagumine: 1200 W ▶ Koguvõimsus: 7,2 kW	▶ Keedualade võimsus: ▶ - vasak eesmine: 1200 W ▶ - vasak tagumine: 2200 W ▶ - parem eesmine: 1800 W ▶ - parem tagumine: 1800 W ▶ Koguvõimsus: 7,2 kW	▶ Keedualade võimsus: ▶ - vasak eesmine: 1200 W ▶ - vasak tagumine: 2200 W ▶ - parem eesmine: 1800 W ▶ - parem tagumine: 1800 W ▶ Koguvõimsus: 7,2 kW
MÕÕTMED	▶ Laius: 77,0 cm ▶ Sügavus: 51,0 cm ▶ Kaal: 15 kg	▶ Laius: 58,0 cm ▶ Sügavus: 51,0 cm ▶ Kaal: 12 kg	▶ Laius: 58,0 cm ▶ Sügavus: 51,0 cm ▶ Kaal: 12 kg









INTEGREERITAVAD PLIIDIPLAADID











	ACM 828 BA	ACM 816 BA	ACM 806 BA
OMADUSED	▸ Klaaskeraamiline induktsioonpliit ▸ Sensorjuhtpaneel ▸ Digitaalne taimer ▸ Booster - kiirkuumutus ▸ 2 laienevat FlexiCook keeduala ▸ Jääksoojuse indikaatorid ▸ Lastelukk ▸ Värv: must plaat, raamita	▸ Klaaskeraamiline induktsioonpliit ▸ Sensorjuhtpaneel ▸ Digitaalne taimer ▸ Booster - kiirkuumutus ▸ Laienev FlexiCook keeduala ▸ Jääksoojuse indikaatorid ▸ Lastelukk ▸ Värv: must plaat, raamita	▸ Klaaskeraamiline induktsioonpliit ▸ Sensorjuhtpaneel ▸ Digitaalne taimer ▸ Booster - kiirkuumutus ▸ Jääksoojuse indikaatorid ▸ Lastelukk ▸ Värv: must plaat, raamita
NÄITAJAD	▸ Keedualade võimsus: ▸ - vasak eesmine: 1800 W ▸ - vasak tagumine: 1800 W ▸ - parem eesmine: 1800 W ▸ - parem tagumine: 1800 W ▸ Koguvõimsus: 7,2 kW	▸ Keedualade võimsus: ▸ - vasak eesmine: 1200 W ▸ - vasak tagumine: 2200 W ▸ - parem eesmine: 1800 W ▸ - parem tagumine: 1800 W ▸ Koguvõimsus: 7,2 kW	▸ Keedualade võimsus: ▸ - vasak eesmine: 1200 W ▸ - vasak tagumine: 2100 W ▸ - parem eesmine: 2100 W ▸ - parem tagumine: 1200 W ▸ Koguvõimsus: 7,2 kW
MÕÕTMED	▸ Laius: 58,0 cm ▸ Sügavus: 51,0 cm ▸ Kaal: 12 kg	▸ Laius: 58,0 cm ▸ Sügavus: 51,0 cm ▸ Kaal: 12 kg	▸ Laius: 58,0 cm ▸ Sügavus: 51,0 cm ▸ Kaal: 12 kg




















	ACM 756 NE	ACM 712 IX	AKT 8360 LX
OMADUSED	▸ Klaaskeraamiline induktsioonpliit ▸ Sensorjuhtpaneel ▸ Digitaalne taimer ▸ Booster - kiirkuumutus ▸ Jääksoojuse indikaatorid ▸ Lastelukk ▸ Värv: must plaat, raamita	▸ Klaaskeraamiline induktsioonpliit ▸ Sensorjuhtpaneel ▸ Digitaalne taimer ▸ Booster - kiirkuumutus ▸ Jääksoojuse indikaatorid ▸ Lastelukk ▸ Värv: must plaat, roostevaba raam	▸ Klaaskeraamiline elektripliit ▸ Sensorjuhtpaneel ▸ Digitaalne taimer ▸ Laienev keeduala ▸ Jääksoojuse indikaatorid ▸ Lastelukk ▸ Värv: must plaat, roostevaba raam külgedel
NÄITAJAD	▸ Keedualade võimsus: ▸ - vasak eesmine: 1200 W ▸ - vasak tagumine: 2100 W ▸ - parem eesmine: 1800 W ▸ - parem tagumine: 1200 W ▸ Koguvõimsus: 7,0 kW	▸ Keedualade võimsus: ▸ - eesmine: 1200 W ▸ - tagumine: 2200 W ▸ Koguvõimsus: 3,4 kW	▸ Keedualade võimsus: ▸ - vasak eesmine: 1700 W ▸ - vasak tagumine: 1000/1800 W ▸ - parem eesmine: 750/2100 W ▸ - parem tagumine: 1200 ▸ Koguvõimsus: 6,8 kW
MÕÕTMED	▸ Laius: 58,0 cm ▸ Sügavus: 51,0 cm ▸ Kaal: 12 kg	▸ Laius: 28,8 cm ▸ Sügavus: 51,0 cm ▸ Kaal: 6 kg	▸ Laius: 77,0 cm ▸ Sügavus: 51,0 cm ▸ Kaal: 12 kg















	AKT 8210 LX	AKT 8210 NE	AKT 801 NE
OMADUSED	▶ Klaaskeraamiline elektripliit ▶ Sensorjuhtpaneel ▶ Digitaalne taimer ▶ Laienev keeduala ▶ Jääksoojuse indikaatorid ▶ Lastelukk ▶ Värv: must plaat, roostevaba raam külgedel	▶ Klaaskeraamiline elektripliit ▶ Sensorjuhtpaneel ▶ Digitaalne taimer ▶ Laienev keeduala ▶ Jääksoojuse indikaatorid ▶ Lastelukk ▶ Värv: must plaat, raamita	▶ Klaaskeraamiline elektripliit ▶ Sensorjuhtpaneel ▶ Digitaalne taimer ▶ Jääksoojuse indikaatorid ▶ Lastelukk ▶ Värv: must plaat, raamita
NÄITAJAD	▶ Keedualade võimsus: ▶ - vasak eesmine: 1200 W ▶ - vasak tagumine: 750/2100 W ▶ - parem eesmine: 1000/1800 W ▶ - parem tagumine: 1200 W ▶ Koguvõimsus: 6,3 kW	▶ Keedualade võimsus: ▶ - vasak eesmine: 1200 W ▶ - vasak tagumine: 750/2100 W ▶ - parem eesmine: 1000/1800 W ▶ - parem tagumine: 1200 W ▶ Koguvõimsus: 6,3 kW	▶ Keedualade võimsus: ▶ - vasak eesmine: 1700 W ▶ - vasak tagumine: 2100 W ▶ - parem eesmine: 1200 W ▶ - parem tagumine: 1200 W ▶ Koguvõimsus: 6,2 kW
MÕÕTMED	▶ Laius: 58,0 cm ▶ Sügavus: 51,0 cm ▶ Kaal: 8 kg	▶ Laius: 58,0 cm ▶ Sügavus: 51,0 cm ▶ Kaal: 8 kg	▶ Laius: 58,0 cm ▶ Sügavus: 51,0 cm ▶ Kaal: 8 kg














	AKT 109 NE	AKT 486 S / NB	AKT 475 WH / NB
OMADUSED	▶ Klaaskeraamiline elektripliit ▶ Juhtimine ahjult AKP 543 IX ▶ Värv: must plaat, raamita	▶ Klaaskeraamiline gaasipliit ▶ Pöördnuppudega juhtpaneel ▶ Turvaklapiga elektrisüüde ▶ Malmist restid ▶ Värv: hõbedane plaat (S), must plaat (NB)	▶ Klaaskeraamiline gaasipliit ▶ Pöördnuppudega juhtpaneel ▶ Turvaklapiga elektrisüüde ▶ Malmist restid ▶ Värvid: valge plaat (WH), must plaat (NB)
NÄITAJAD	▶ Keedualade võimsus: ▶ - vasak eesmine: 1200 W ▶ - vasak tagumine: 2100 W ▶ - parem eesmine: 1700 W ▶ - parem tagumine: 1200 W ▶ Koguvõimsus: 6,2 kW	▶ Keedualade võimsus: ▶ - vasak eesmine: 1000 W ▶ - vasak tagumine: 3000 W ▶ - parem eesmine: 1650 W ▶ - parem tagumine: 1650 W ▶ - keskmine: 3500 W	▶ Keedualade võimsus: ▶ - vasak eesmine: 3700 W ▶ - vasak tagumine: 1650 W ▶ - parem eesmine: 1000 W ▶ - parem tagumine: 1650 W
MÕÕTMED	▶ Laius: 58,0 cm ▶ Sügavus: 51,0 cm ▶ Kaal: 8 kg	▶ Laius: 73,0 cm ▶ Sügavus: 51,0 cm ▶ Kaal: 14 kg	▶ Laius: 73,0 cm ▶ Sügavus: 51,0 cm ▶ Kaal: 14 kg














	AKT 414 NB	AKF 7522 IXL	AKF 6422 IXL
OMADUSED	▸ Klaaskeraamiline gaasipliit ▸ Pöördnuppudega juhtpaneel ▸ Turvaklapiga elektrisüüde ▸ Malmist restid ▸ Värv: must plaat	▸ Terasplaadiga gaasipliit ▸ Pöördnuppudega juhtpaneel ▸ Turvaklapiga elektrisüüde ▸ Värv: tugevdatud roostevaba teras	▸ Terasplaadiga gaasipliit ▸ Pöördnuppudega juhtpaneel ▸ Turvaklapiga elektrisüüde ▸ Värv: tugevdatud roostevaba teras
NÄITAJAD	▸ Keedualade võimsus: ▸ - vasak eesmine: 3500 W ▸ - vasak tagumine: 1650 W ▸ - parem eesmine: 1000 W ▸ - parem tagumine: 1650 W	▸ Keedualade võimsus: ▸ - vasak eesmine: 1650 W ▸ - vasak tagumine: 3000 W ▸ - parem eesmine: 1000 W ▸ - parem tagumine: 1650 W ▸ - keskmine: 3700 W	▸ Keedualade võimsus: ▸ - vasak eesmine: 3700 W ▸ - vasak tagumine: 1650 W ▸ - parem eesmine: 1000 W ▸ - parem tagumine: 1650 W
MÕÕTMED	▸ Laius: 59,0 cm ▸ Sügavus: 51,0 cm ▸ Kaal: 12 kg	▸ Laius: 73,0 cm ▸ Sügavus: 51,0 cm ▸ Kaal: 14 kg	▸ Laius: 59,0 cm ▸ Sügavus: 51,0 cm ▸ Kaal: 10 kg










INTEGREERITAVAD PLIIDIPLAADID

			
	AKT 360 IX	AKT 315 IX	AKT 301 IX
OMADUSED	▶ Klaaskeraamiline elektripliit ▶ Pöördnuppudega juhtpaneel ▶ Jääksoojuse indikaatorid ▶ Värv: must plaat, roostevaba raam	▶ Klaaskeraamiline elektripliit ▶ Pöördnuppudega juhtpaneel ▶ Jääksoojuse indikaatorid ▶ Värv: must plaat, roostevaba raam	▶ Terasplaadiga elektripliit ▶ Pöördnuppudega juhtpaneel ▶ Turvaklapiga elektrisüüde ▶ Värv: roostevaba teras
NÄITAJAD	▶ Keedualade võimsus: ▶ - eesmine: 1500 W ▶ - tagumine: 2000 W ▶ Koguvõimsus: 3,5 kW	▶ Keedualade võimsus: ▶ - eesmine: 1200 W ▶ - tagumine: 1800 W ▶ Koguvõimsus: 3,0 kW	▶ Keedualade võimsus: ▶ - eesmine: 1650 W ▶ - tagumine: 3000 W
MÕÕTMED	▶ Laius: 28,8 cm ▶ Sügavus: 51,0 cm ▶ Kaal: 6 kg	▶ Laius: 28,8 cm ▶ Sügavus: 51,0 cm ▶ Kaal: 5 kg	▶ Laius: 28,8 cm ▶ Sügavus: 51,0 cm ▶ Kaal: 6 kg









6th SENSE ÕHUPUHASTI

Whirlpooli **6th Sense** tehnoloogia reguleerib automaatselt õhupuhasti võimsustaset, kindlustades kõrge efektiivsuse ja säästliku energiatarbimise. 6th Sense õhupuhastit võib kasutada ka ruumis oleva õhu kvaliteedi parendamiseks. Sensor määrab õhusaastajad ja õhupuhasti seab end õigele võimsustasemele, et õhk puhastada.

SERVATÕMBEGA ÕHUPUHASTID

Whirlpooli servatõmbega õhupuhastid imevad toiduauru mitte seadme keskelt, vaid servadest. Selleks on seadmes tõke, mis suunab aurud seadme välisservadesse, kus filtreeritakse välja rasv. Kuna filter on peidetud, on ka seadme müratase väiksem ning õhupuhasti välispind ei määrdu nii kergesti. Nii kujutab selline õhupuhasti endast ühtlasi dekoratiivset elementi.

SÖEFILTER

Võimaluse korral on soovitatav kasutada õhupuhastit väljatõmberezhiimis, st. ühendada see ventilatsioonitorustikuga. Õhupuhasti tootlikkus on sel juhul 15-30 % suurem kui tsirkulatsioonirezhiimi puhul. Tsirkulatsiooni puhul tuleks kindlasti kasutada söefiltrit, mis eemaldab enamiku ebameeldivatest lõhnadest.

RASVAFILTER

Metallist rasvafiltrid on kauakestvad, kergesti eemaldatavad ning nõudepesumasinas pestavad. Rasvafiltrit tuleks pesta iga 2-3 kuu järel, vältimaks filtri ummistumist ja tuleohu tekkimist. Tselluloosrasvafiltreid tuleb umbes iga 6 kuu tagant vahetada.

KIIRUSE REGULEERIMINE

Kõikidel õhupuhastitel on mitmeastmeline kiiruse reguleerimine, mis toimub kas elektrooniliste või mehaaniliste lülitite abil. Kui valmistate toitu mitmel keeduplaadil korraga, soovitame lülitada õhupuhasti suuremale võimsusele.

ÕIGE PAIGALDAMINE

Õhupuhasti paigaldamisel tuleks kindlasti jälgida, et selle kõrgus elektripliidist oleks vähemalt 65 cm ning gaasipliidist vähemalt 75 cm. Õhupuhastit ei tohi paigaldada ruumide kütmiseks kasutatavate pliitide kohale.

Ventilatsioonitorud ja õhu väljalaskeavad peavad olema võimalikult suured: 120 mm kaksikmootoriga sisseehitatud mudelitel, 150 mm lõõriga ja dekoratiivtõmbekappidel. Suurem õhuvool läbi õhu väljalaskeava sama mootori võimsuse juures juures annab suurema tõmbevõimsuse. Ühendustorud peavad olema võimalusel sirged - vältida tuleks põlvi, nurki ning ülemääraseid ühendusi, et väljatõmbe voolukiirus ei langeks ja ei tekiks vastusurvest tulenevat müra suurenemist.

Kasutage toiduvalmistamisel kindlasti pliidiõhupuhastit! See kõrvaldab teie köögist ebameeldivad aurud ja lõhnad, lausa asendamatu on see tänapäevase avatud köögi puhul.

ART GALLERY

Nüüd võite lihtsalt muuta oma köögi väljanägemist, kasutades õhupuhastit ARGA 001 IX koos vahetatavate dekoratiivplaatidega AGPA 003 Cocktail, AGPA 005 Monochrome, AGPA 006 Imagination.












	AKR 891 IX	AKR 799 IXL	AKR 995 IX
OMADUSED	▶ **6th Sense juhtpaneel** ▶ 4 kiirust ▶ Halogeenvalgustus ▶ 1 metallfilter ▶ Värv: roostevaba teras ▶ Lisa: söefilter DKF 43	▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ 4 kiirust ▶ Halogeenvalgustus ▶ 3 metallfiltrit ▶ Värv: tugevdatud roostevaba teras ▶ Lisa: söefilter DKF 43	▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ 3 kiirust ▶ Halogeenvalgustus ▶ 1 metallfilter ▶ Värv: roostevaba teras ▶ Lisa: söefilter DKF 43
NÄITAJAD	▶ Ventilaatori võimsus: 175 W ▶ Tootlikkus väljatõmbel: 593 m3/h ▶ Tootlikkus tsirkulatsioonil: 382 m3/h ▶ Müratase väljatõmbel: 61 dBA ▶ Müratase tsirkulatsioonil: 66 dBA ▶ Väljatõmbetoru diameeter: 150 mm	▶ Ventilaatori võimsus: 175 W ▶ Tootlikkus väljatõmbel: 630 m3/h ▶ Tootlikkus tsirkulatsioonil: 455 m3/h ▶ Müratase väljatõmbel: 62 dBA ▶ Müratase tsirkulatsioonil: 67 dBA ▶ Väljatõmbetoru diameeter: 150 mm	▶ Ventilaatori võimsus: 170 W ▶ Tootlikkus väljatõmbel: 640 m3/h ▶ Tootlikkus tsirkulatsioonil: 460 m3/h ▶ Müratase väljatõmbel: 65 dBA ▶ Müratase tsirkulatsioonil: 69 dBA ▶ Väljatõmbetoru diameeter: 150 mm
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 62,0-115,5 cm ▶ Laius: 89,8 cm ▶ Sügavus: 49,4 cm ▶ Kaal: 23 kg	▶ Kõrgus: 73,0-116,0 cm ▶ Laius: 89,8 cm ▶ Sügavus: 50,0 cm ▶ Kaal: 20 kg	▶ Kõrgus: 73,0-116,0 cm ▶ Laius: 89,8 cm ▶ Sügavus: 50,0 cm ▶ Kaal: 17 kg








PLIIDIÕHUPUHASTID









	AKR 982 IX	AKR 981 IX	AKR 703 IX
OMADUSED	▸ Mehaaniline juhtpaneel ▸ 3 kiirust ▸ Halogeenvalgustus ▸ 3 metallfiltrit ▸ Värv: roostevaba teras ▸ Lisa: söefilter DKF 43	▸ Mehaaniline juhtpaneel ▸ 3 kiirust ▸ Halogeenvalgustus ▸ 3 metallfiltrit ▸ Värv: roostevaba teras ▸ Lisa: söefilter DKF 43	▸ Mehaaniline juhtpaneel ▸ 3 kiirust ▸ Halogeenvalgustus ▸ 3 metallfiltrit ▸ Värv: roostevaba teras ▸ Lisa: söefilter AMC 067
NÄITAJAD	▸ Ventilaatori võimsus: 120 W ▸ Tootlikkus väljatõmbel: 400 m3/h ▸ Tootlikkus tsirkulatsioonil: 250 m3/h ▸ Müratase väljatõmbel: 64 dBA ▸ Müratase tsirkulatsioonil: 69 dBA ▸ Väljatõmbetoru diameeter: 150 mm	▸ Ventilaatori võimsus: 120 W ▸ Tootlikkus väljatõmbel: 400 m3/h ▸ Tootlikkus tsirkulatsioonil: 250 m3/h ▸ Müratase väljatõmbel: 64 dBA ▸ Müratase tsirkulatsioonil: 69 dBA ▸ Väljatõmbetoru diameeter: 150 mm	▸ Ventilaatori võimsus: 120 W ▸ Tootlikkus väljatõmbel: 400 m3/h ▸ Tootlikkus tsirkulatsioonil: 290 m3/h ▸ Müratase väljatõmbel: 65 dBA ▸ Müratase tsirkulatsioonil: 67 dBA ▸ Väljatõmbetoru diameeter: 150 mm
MÕÕTMED	▸ Kõrgus: 69,3-113,0 cm ▸ Laius: 89,8 cm ▸ Sügavus: 45,0 cm ▸ Kaal: 16 kg	▸ Kõrgus: 69,3-113,0 cm ▸ Laius: 89,8 cm ▸ Sügavus: 45,0 cm ▸ Kaal: 16 kg	▸ Kõrgus: 73,0-115,2 cm ▸ Laius: 89,8 cm ▸ Sügavus: 45,0 cm ▸ Kaal: 15 kg
















	AKR 945 IX	AKR 686 IX	AKR 697 IX
OMADUSED	▶ Mehaaniline juhtpaneel ▶ 3 kiirust ▶ Halogeenvalgustus ▶ 3 metallfiltrit ▶ Värv: roostevaba teras ▶ Lisa: söefilter AMC 023	▶ Mehaaniline juhtpaneel ▶ 3 kiirust ▶ Halogeenvalgustus ▶ 1 metallfilter ▶ Värv: roostevaba teras ▶ Lisa: söefilter AMC 066	▶ Mehaaniline juhtpaneel ▶ 3 kiirust ▶ halogeenvalgustus ▶ 1 metallfilter ▶ Värv: roostevaba teras ▶ Lisa: söefilter AMC 027
NÄITAJAD	▶ Ventilaatori võimsus: 120 W ▶ Tootlikkus väljatõmbel: 416 m3/h ▶ Tootlikkus tsirkulatsioonil: 347 m3/h ▶ Müratase väljatõmbel: 59 dBA ▶ Müratase tsirkulatsioonil: 63 dBA ▶ Väljatõmbetoru diameeter: 150 mm	▶ Ventilaatori võimsus: 120 W ▶ Tootlikkus väljatõmbel: 420 m3/h ▶ Tootlikkus tsirkulatsioonil: 137 m3/h ▶ Müratase väljatõmbel: 61 dBA ▶ Müratase tsirkulatsioonil: 66 dBA ▶ Väljatõmbetoru diameeter: 150 mm	▶ Ventilaatori võimsus: 120 W ▶ Tootlikkus väljatõmbel: 390 m3/h ▶ Tootlikkus tsirkulatsioonil: 200 m3/h ▶ Müratase väljatõmbel: 60 dBA ▶ Müratase tsirkulatsioonil: 66 dBA ▶ Väljatõmbetoru diameeter: 150 mm
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 56,6-86,1 cm ▶ Laius: 89,8 cm ▶ Sügavus: 45,0 cm ▶ Kaal: 8 kg	▶ Kõrgus: 69,0-113,0 cm ▶ Laius: 59,8 cm ▶ Sügavus: 45,0 cm ▶ Kaal: 15 kg	▶ Kõrgus: 73,0-116,0 cm ▶ Laius: 59,8 cm ▶ Sügavus: 50,0 cm ▶ Kaal: 12 kg








PLIIDIÕHUPUHASTID









	AKR 672 IX	AKR 643 ME / 642 ME	AKR 606 ME
OMADUSED	▶ Mehaaniline juhtpaneel ▶ 3 kiirust ▶ Halogeenvalgustus ▶ 2 metallfiltrit ▶ Värv: roostevaba teras ▶ Lisa: söefilter AMC 023	▶ Mehaaniline juhtpaneel ▶ AKR 643 – 2 ventilaatorit ▶ 3 kiirust ▶ Halogeenvalgustus ▶ 2 metallfiltrit ▶ Värv: hõbedane ▶ Lisa: söefilter AMC 895	▶ Mehaaniline juhtpaneel ▶ 2 ventilaatorit ▶ 3 kiirust ▶ Halogeenvalgustus ▶ 1 metallfilter ▶ Värv: hõbedane ▶ Lisa: söefilter AMC 895
NÄITAJAD	▶ Ventilaatori võimsus: 120 W ▶ Tootlikkus väljatõmbel: 416 m3/h ▶ Tootlikkus tsirkulatsioonil: 347 m3/h ▶ Müratase väljatõmbel: 59 dBA ▶ Müratase tsirkulatsioonil: 63 dBA ▶ Väljatõmbetoru diameeter: 150 mm	▶ Ventilaatori võimsus: 120 W ▶ Tootlikkus väljatõmbel: AKR 643 - 380 m3/h, AKR 642 - 250 m3/h ▶ Tootlikkus tsirkulatsioonil: 175 m3/h ▶ Müratase väljatõmbel: 58 dBA ▶ Müratase tsirkulatsioonil: 64 dBA ▶ Väljatõmbetoru diameeter: 120 mm	▶ Ventilaatorite võimsus: 200 W ▶ Tootlikkus väljatõmbel: 390 m3/h ▶ Tootlikkus tsirkulatsioonil: 235 m3/h ▶ Müratase väljatõmbel: 67 dBA ▶ Müratase tsirkulatsioonil: 68 dBA ▶ Väljatõmbetoru diameeter: 120 mm
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 56,6-86,1 cm ▶ Laius: 59,8 cm ▶ Sügavus: 45,0 cm ▶ Kaal: 7 kg	▶ Kõrgus: 17,3 cm ▶ Laius: 59,8 cm ▶ Sügavus: 29,5 cm ▶ Kaal: 8 kg	▶ Kõrgus: 16,6 cm ▶ Laius: 52,4 cm ▶ Sügavus: 28,9 cm ▶ Kaal: 5 kg









6th SENSE TEHNOLOOGIA TOIDUVALMISTAMISEL

6th Sense tehnoloogia teeb kindlaks ideaalse küpsetusprotsessi teie roa jaoks. Intelligentsed andurid tuvastavad toidu niiskusesisalduse ja kohandavad küpsetusparameetreid vastavalt perfektse tulemuse tagamiseks.



6th Sense soojendamise funktsioon muudab mis tahes roa soojendamise üliliihtsaks, kuna kohandab aega ja võimsust vastavalt portsjoni suurusele ja veesisaldusele.



6th Sense krõbedaks küpsetamise funktsioon võimaldab unikaalset **6th Sense** ja **Crisp**™ tehnoloogiate kombinatsiooni rakendades küpsetada krõbedat toitu nagu leiba ja pitsat.



6th Sense aurutamisfunktsioon võimaldab küpsetada kõige tervislikumal võimalikul viisil köögivilju, kala, puuvilju ja muud toitu, kontrollides aurutamisprotsessi perfektse tulemuse saamiseks.

VÕIMSUS, KONTROLL JA PAINDLIKKUS

Mikrolaineahjudel on ka arvukalt käsitsifunktsioone, mis võimaldavad teil seadistada soovitud küpsetusaja ja -temperatuuri:

CRISP™



See funktsioon rakendab omavahel kombineeritult kolme Whirlpooli eksklusiivset tehnoloogiat perfektselt pruunistatud krõbeda toidu valmistamiseks vaid mõne minutiga. See funktsioon kasutab unikaalset Crisp™ küpsetusplaati koos mikrolainete 3D jaotussüsteemi ja kvartsgrilliga, et tagada leivale, quiche'le või pitsale see eriline krõbe tekstuur, mis need toidud nii maitsvaks ja nauditavaks muudab. Saate seda funktsiooni kasutada koguni kookide küpsetamiseks ja suflee valmistamiseks.

SUNDKONVEKTSIOON



Kuumaõhuventilaatori kasutamine tagab teile küpsetustulemuse, mille loodaksite saada traditsioonilise ahju kasutamisel, ent seda mikrolaineahjule iseloomulikult ülikiiresti. Kuuma õhu sisendavad küpsetuskambri nurkades ja tagaseina keskel jaotavad õhu kogu ahjus ühtlaselt laiali perfektse tulemuse saamiseks küpsetamisel. Ahjudel on ka spetsiaalne kiirkuumutusfunktsioon küpsetuskambri eelkuumutamiseks vähem kui 5 minutiga.

JET DEFROST



Sulatamiseks tuleb valida vaid toidu kategooria, sisestada kaal ja ahi teeb ülejäänu. Kasutades ära Whirlpooli mikrolainete 3D jaotussüsteemi, saab sulatada 500 g hakkliha vaid 2 minutiga: 7 korda kiiremini.

VORMISOLEKUMENÜÜ



See funktsioon pakub aurutamist ja mikrolaineid koos kasutades kiiret ja lihtsat viisi selliste tervislike aurutatud roogade valmistamiseks, mis sobivad ideaalselt igaühele, kes on rasvavabal dieedil või soovib oma toitumist jälgida. Kasutaja peab vaid valima toidu kategooria ja sisestama toidu kaalu. Ahi arvutab automaatselt vajaliku küpsetusaja ja kontrollib küpsetusprotsessi.

KIIRMENÜÜ



Jet Menu funktsioon võimaldab sulatada ja kuumutada külmutatud valmistoitu tavalise ahjuga võrreldes palju kiiremini. Peate vaid valima sobiva toidu tüübi, sisestama kaalu ja vajutama käivitusnuppu.

LIHTNE PUHASTADA



Et rahuldada soovi viia pingutused köögis miinimumini, on JetChef, JetCook ja Vitesse mikrolaineahjusid uskumatult lihtne puhastada. Tänu uuenduslikule **Protechflon™** pinnakattele ei jää mustus ja rasv mikrolaineahju sisepindadele kinni, mistõttu piisab puhastamiseks neist vaid niiske riidega kiiresti ülekäimisest.

3D-SÜSTEEM



See revolutsiooniline mikrolainete kiirgamise süsteem tagab kuumuse ühtlase ringlemise tänu täielikult kolmemõõtmelisele mikrolainete jaotamisele küpsetuskambris. Toit küpseb alati ühtlaselt ja korralikult läbi.



JETCHEF



JetChef mikrolaineahjud (JT 369, JT 379) näevad välja ja töötavad nagu oma klassi parimad tavalised ahjud. Ent tänu Whirlpooli eksklusiivsele **6th Sense** tehnoloogiale pakuvad need ka palju enamat, kombineerides kvaliteedi ja mitmekesisuse uskumatu kiiruse ja märkimisväärse kasutuslihtsusega. **6th Sense** tehnoloogia kontrollib ja jälgib küpsetusprotsessi teie eest. See küpsetab, krõbestab või aurutab vaid üht nuppu puudutades ning tagab perfektse tulemuse!
JetChef mikrolaineahju 31-liitrine mahutavus ja 36 cm läbimõõduga pöördalus pakuvad küllaldaselt ruumi lasanje, terve kana või muu suuremahulise toidu küpsetamiseks. Köögiruumi tõhusaks ärakasutamiseks avaneb JetChef mikrolaineahju uks ülalt alla. Avatuna kannab see kuni 20 kg raskust ning on seega ideaalseks kohaks raskete küpsetusnõude toetamiseks enne ja pärast küpsetamist.
Juhtpaneelil on unikaalne asukoht kasutuslihtsuse tagamiseks. See tähendab kiiret juurdepääsu igale funktsioonile. Tagantvalgustatud LCD-näidik tagab täieliku tagasiside küpsetusprotsessi kohta.



JET COOK



JetCook mikrolaineahjud (JQ 276, JQ 278, JQ 280) oma kõrgkvaliteetse viimistluse, esipaneeli sulanduvate puutetundlikke lülitite ja 6th Sense toiduvalmistamise tehnoloogiaga on sobilikud ka kõige nõudlikuma perenaise kööki. Tehnoloogia ja välimus on kompromissitus kooskõlas.

VITESSE



Vitesse mikrolaineahjudel (GT 285, GT 286) on täiustatud kasutajaliides funktsioonide otsevalimise nuppudega intuitiiv-



se ja nauditava kasutuskogemuse tagamiseks. Sujuv kaarjate joontega kuju, integreeritud käepide ja elegantne viimistlus muudavad selle suurepäraselt sobivaks mis tahes kaasaegsesse kööki.

MINI BI

Mini BI mikrolaineahjudel (AMW 494, AMW 496, AMW 498) on pöördtaldrik uputatud ehk taldriku ülemine äär on mikrolaineahju põhjaga tasa. Tänu sellele väheneb võimalus tõmmata pöördtaldrikut koos toiduanumaga kogemata mikrolaineahjust välja. Eriti oluline on see siis, kui mikrolaineahi paigaldatakse kõrgemale. Need mikrolaineahjud mahuvad ka 30 cm sügavusse kappi.







	JT 379 IX	JQ 280 IX	JQ 278 SL
OMADUSED	▸ **6th Sense juhtpaneel** ▸ 3D kahepunktiline emissioon ▸ Roostevaba sisepind ▸ Lastelukk ▸ Värv: roostevaba teras	▸ **6th Sense juhtpaneel** ▸ 3D kahepunktiline emissioon ▸ Emaileeritud sisepind ▸ Lastelukk ▸ Värv: roostevaba teras	▸ **6th Sense juhtpaneel** ▸ 3D kahepunktiline emissioon ▸ Emaileeritud sisepind ▸ Lastelukk ▸ Värv: hõbedane
NÄITAJAD	▸ Mahutavus: 31 l ▸ Mikrolainete võimsus: 1000 W ▸ Grilli võimsus: 1200 W ▸ Ventilaatori võimsus: 1600 W ▸ Võimsustasemete arv: 8 ▸ Pöördtaldriku läbimõõt: 36 cm	▸ Mahutavus: 29 l ▸ Mikrolainete võimsus: 1000 W ▸ Grilli võimsus: 1000 W ▸ Ventilaatori võimsus: 1300 W ▸ Võimsustasemete arv: 8 ▸ Pöördtaldriku läbimõõt: 32 cm	▸ Mahutavus: 30 l ▸ Mikrolainete võimsus: 1000 W ▸ Grilli võimsus: 1000 W ▸ Ventilaatori võimsus: 1300 W ▸ Võimsustasemete arv: 8 ▸ Pöördtaldriku läbimõõt: 32 cm
FUNKTSIOONID	▸ Kiirstart ▸ Kiirsulatus ▸ Kvartsgrill ▸ Crisp küpsetus ▸ Aurutus ▸ Kuum õhk ▸ **6th Sense soojendus** ▸ **6th Sense küpsetus** ▸ **6th Sense aurutus**	▸ Kiirstart ▸ Kiirsulatus ▸ Kvartsgrill ▸ Crisp küpsetus ▸ Aurutus ▸ Kuum õhk ▸ **6th Sense soojendus** ▸ **6th Sense küpsetus** ▸ **6th Sense aurutus**	▸ Kiirstart ▸ Kiirsulatus ▸ Kvartsgrill ▸ Crisp küpsetus ▸ Kuum õhk ▸ **6th Sense soojendus** ▸ **6th Sense küpsetus**
MÕÕTMED	▸ Kõrgus: 37,7 cm ▸ Laius: 48,7 cm ▸ Sügavus: 52,0 cm ▸ Kaal: 31 kg	▸ Kõrgus: 33,3 cm ▸ Laius: 54,8 cm ▸ Sügavus: 52,5 cm ▸ Kaal: 19 kg	▸ Kõrgus: 33,3 cm ▸ Laius: 54,8 cm ▸ Sügavus: 52,5 cm ▸ Kaal: 19 kg






	JQ 276 WH	GT 286 SL	GT 285 IX
OMADUSED	▸ **6th Sense juhtpaneel** ▸ 3D kahepunktiline emissioon ▸ Emaileeritud sisepind ▸ Lastelukk ▸ Värv: valge	▸ Elektrooniline juhtpaneel ▸ 3D kahepunktiline emissioon ▸ Emaileeritud sisepind ▸ Lastelukk ▸ Värv: hõbedane	▸ Elektrooniline juhtpaneel ▸ 3D kahepunktiline emissioon ▸ Emaileeritud sisepind ▸ Lastelukk ▸ Värv: roostevaba teras
NÄITAJAD	▸ Mahutavus: 30 l ▸ Mikrolainete võimsus: 1000 W ▸ Grilli võimsus: 1000 W ▸ Võimsustasemete arv: 8 ▸ Pöördtaldriku läbimõõt: 32 cm	▸ Mahutavus: 25 l ▸ Mikrolainete võimsus: 700 W ▸ Grilli võimsus: 900 W ▸ Võimsustasemete arv: 6 ▸ Pöördtaldriku läbimõõt: 28 cm	▸ Mahutavus: 25 l ▸ Mikrolainete võimsus: 1000 W ▸ Grilli võimsus: 1000 W ▸ Võimsustasemete arv: 6 ▸ Pöördtaldriku läbimõõt: 28 cm
FUNKTSIOONID	▸ Kiirstart ▸ Kiirsulatus ▸ Kvartsgrill ▸ Crisp küpsetus ▸ Aurutus ▸ **6th Sense soojendus** ▸ **6th Sense küpsetus** ▸ **6th Sense aurutus**	▸ Kiirstart ▸ Kiirsulatus ▸ Kvartsgrill ▸ Crisp küpsetus ▸ Aurutus	▸ Kiirstart ▸ Kiirsulatus ▸ Kvartsgrill ▸ Crisp küpsetus
MÕÕTMED	▸ Kõrgus: 33,3 cm ▸ Laius: 54,8 cm ▸ Sügavus: 52,5 cm ▸ Kaal: 19 kg	▸ Kõrgus: 29,9 cm ▸ Laius: 52,1 cm ▸ Sügavus: 39,1 cm ▸ Kaal: 16 kg	▸ Kõrgus: 29,9 cm ▸ Laius: 52,1 cm ▸ Sügavus: 39,1 cm ▸ Kaal: 16 kg










	AMW 836 IXL	AMW 735 S	AMW 735 IX
OMADUSED	▶ Fusion-disain ▶ **6th Sense juhtpaneel** ▶ 3D kahepunktiline emissioon ▶ Roostevaba sisepind ▶ Lastelukk ▶ Värv: tugevdatud roostevaba teras	▶ Ambient-disain ▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ 3D kahepunktiline emissioon ▶ Roostevaba sisepind ▶ Lastelukk ▶ Värv: shampanjahõbedane	▶ Ambient-disain ▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ 3D kahepunktiline emissioon ▶ Roostevaba sisepind ▶ Lastelukk ▶ Värv: roostevaba teras
NÄITAJAD	▶ Mahutavus: 31 l ▶ Mikrolainete võimsus: 900 W ▶ Grilli võimsus: 1600 W ▶ Ventilaatori võimsus: 1200 W ▶ Võimsustasemete arv: 8 ▶ Pöördtaldriku läbimõõt: 40 cm	▶ Mahutavus: 31 l ▶ Mikrolainete võimsus: 1000 W ▶ Grilli võimsus: 800 W ▶ Võimsustasemete arv: 8 ▶ Pöördtaldriku läbimõõt: 32,5 cm	▶ Mahutavus: 31 l ▶ Mikrolainete võimsus: 1000 W ▶ Grilli võimsus: 800 W ▶ Võimsustasemete arv: 8 ▶ Pöördtaldriku läbimõõt: 32,5 cm
FUNKTSIOONID	▶ Kiirstart ▶ Kiirsulatus ▶ Kvartsgrill ▶ Crisp küpsetus ▶ Kuum õhk ▶ **6th Sense soojendus** ▶ **6th Sense küpsetus** ▶ **6th Sense aurutus**	▶ Kiirstart ▶ Kiirsulatus ▶ Kvartsgrill ▶ Crisp küpsetus ▶ Auto Cook küpsetus	▶ Kiirstart ▶ Kiirsulatus ▶ Kvartsgrill ▶ Crisp küpsetus ▶ Auto Cook küpsetus
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 45,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 56,0 cm ▶ Kaal: 27 kg	▶ Kõrgus: 38,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 46,8 cm ▶ Kaal: 22 kg	▶ Kõrgus: 38,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 46,8 cm ▶ Kaal: 22 kg









			
	AMW 735 NB	AMW 735 WH	AMW 498 IX
OMADUSED	▶ Ambient-disain ▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ 3D kahepunktiline emissioon ▶ Roostevaba sisepind ▶ Lastelukk ▶ Värv: must	▶ Ambient-disain ▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ 3D kahepunktiline emissioon ▶ Roostevaba sisepind ▶ Lastelukk ▶ Värv: valge	▶ Ambient-disain ▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ 3D kahepunktiline emissioon ▶ Roostevaba sisepind ▶ Lastelukk ▶ Värv: roostevaba teras
NÄITAJAD	▶ Mahutavus: 31 l ▶ Mikrolainete võimsus: 1000 W ▶ Grilli võimsus: 800 W ▶ Võimsustasemete arv: 8 ▶ Pöördtaldriku läbimõõt: 32,5 cm	▶ Mahutavus: 31 l ▶ Mikrolainete võimsus: 1000 W ▶ Grilli võimsus: 800 W ▶ Võimsustasemete arv: 8 ▶ Pöördtaldriku läbimõõt: 32,5 cm	▶ Mahutavus: 22 l ▶ Mikrolainete võimsus: 750 W ▶ Grilli võimsus: 700 W ▶ Võimsustasemete arv: 4 ▶ Pöördtaldriku läbimõõt: 25 cm
FUNKTSIOONID	▶ Kiirstart ▶ Kiirsulatus ▶ Kvartsgrill ▶ Crisp küpsetus ▶ Auto Cook küpsetus	▶ Kiirstart ▶ Kiirsulatus ▶ Kvartsgrill ▶ Crisp küpsetus ▶ Auto Cook küpsetus	▶ Kiirstart ▶ Kiirsulatus ▶ Kvartsgrill ▶ Crisp küpsetus
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 38,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 46,8 cm ▶ Kaal: 22 kg	▶ Kõrgus: 38,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 46,8 cm ▶ Kaal: 22 kg	▶ Kõrgus: 38,2 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 32,0 cm ▶ Kaal: 20 kg
















	AMW 496 NB	AMW 494 IX	AMW 140 IX
OMADUSED	▶ Ambient-disain ▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ 3D kahepunktiline emissioon ▶ Emaileeritud sisepind ▶ Lastelukk ▶ Värv: must	▶ Ambient-disain ▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ 3D kahepunktiline emissioon ▶ Emaileeritud sisepind ▶ Lastelukk ▶ Värv: roostevaba teras	▶ Elektrooniline juhtpaneel ▶ Roostevaba sisepind ▶ Lastelukk ▶ Integreeritav raam ▶ Värv: roostevaba teras
NÄITAJAD	▶ Mahutavus: 22 l ▶ Mikrolainete võimsus: 750 W ▶ Võimsustasemete arv: 4 ▶ Pöördtaldriku läbimõõt: 25 cm	▶ Mahutavus: 22 l ▶ Mikrolainete võimsus: 750 W ▶ Võimsustasemete arv: 4 ▶ Pöördtaldriku läbimõõt: 25 cm	▶ Mahutavus: 20 l ▶ Mikrolainete võimsus: 800 W ▶ Grilli võimsus: 900 W ▶ Võimsustasemete arv: 4 ▶ Pöördtaldriku läbimõõt: 25 cm
FUNKTSIOONID	▶ Kiirstart ▶ Kiirsulatus	▶ Kiirstart ▶ Kiirsulatus	▶ Kiirstart ▶ Kiirsulatus ▶ Kvartsgrill ▶ Auto Cook küpsetus
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 38,2 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 32,0 cm ▶ Kaal: 19 kg	▶ Kõrgus: 38,2 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 32,0 cm ▶ Kaal: 19 kg	▶ Kõrgus 35,5 cm (raamiga 38,8 cm) ▶ Laius: 46,4 cm (raamiga 59,5 cm) ▶ Sügavus: 34,3 cm ▶ Kaal: 14 kg









TÄISAUTOMAATNE KOHVIMASIN

Täisautomaatne espressomasin võimaldab nõudlikul kohvisõbral kiiresti ja mugavalt valmistada just temale sobivat kohvi - nii tavalist kohvi kui *espresso*'t, *cappuccino*'t, *caffe latte*'t jne. Tänu sisseehitatud kohviveskile saab kasutada nii kohviube kui jahvatatud kohvipulbrit. Tuleb vaid vajutada soovitud kohvi nuppu ja ülejäänu teeb masin Teie eest - jahvatab täpse koguse ube, kuumutab vee ning valmistab seejärel soovitud kohvi. Teil jääb vaid nautida võrratut lõhna- ja maitseelamust. Masinaga saab korraga valmistada nii ühe kui ka kaks tassi kohvi. Võimalik on ka ühe nupuvajutusega *cappuccino*'t valmistada, sest masin teeb kõik ise (valmistab kohvi ning vahustab ja lisab piima).

SOOJENDUSSAHTEL

Nõude soojendussahtel on ideaalne abivahend neile, kes soovivad nautida sööke ja jooke serveerituna parimal võimalikul temperatuuril. Tänu eelnevalt soojendatud nõudele saab sööki või kuuma jooki tunduvalt kauem nautida, kartmata seejuures toidu hangumist või joogi jahtumist. Soojendussahtli temperatuurivahemik on 40-80°C ja maksimaalne nõudekogus 25 kg. Sahtli põhjas on libisemiskindel matt, et sahtli avades ja sulgedes nõud üksteise vastu ei liiguks.

Soojendussahtli võib paigutada nii auruahju, mikrolaineahju kui kohvimasina alla, koos moodustavad nad Teie köögis visuaalse terviku.


GALERII KOLLEKTSIOON

Kujundage köögimööbli püstik vastavalt oma vajadustele, andmata seejuures järele disaini terviklikkuses ja tasakaalus. Kombineerige omavahel traditsioonilist miniahju, mikrolaineahju, kohvimasinat, soojendussahtlit jne. Tänu ühilduvatele mõõtmetele ja disainile saate masinatest moodustada laitmatu väljanägemisega galerii.





	ACE 102 IXL	WD 142 IXL
OMADUSED	▶ **Täisautomaatne kohvimasin** ▶ Sisseehitatud kohviveski ▶ Veefilter ▶ Piimavahustaja koos piimakannuga ▶ Kuuma vee tila ▶ Värv: kriimustuskindel roostevaba teras ▶ Ühe nupuvajutusega cappuccino ▶ Puutetundlik juhtpaneel	▶ **Soojendussahtel nõudele** ▶ Lihtne avada vajutades esipaneelile ▶ Värv: kriimustuskindel roostevaba teras
NÄITAJAD	▶ Võimsus: 1400 W ▶ Pumba töörõhk: 15 bar ▶ Veeanuma maht: 2,0 l	▶ Mahutavus: 6 nõudekomplekti ▶ - kuni 80 espresso tassi ▶ - kuni 20 taldrikut (26 cm) ▶ Võimsus: 400 W ▶ Temperatuurivahemik: 40-80°C ▶ Kandevõime: 25 kg
MÕÕTMED	▶ Kõrgus: 45,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 52,5 cm ▶ Kaal: 23 kg	▶ Kõrgus: 13,5 cm ▶ Laius: 59,5 cm ▶ Sügavus: 54,8 cm ▶ Kaal: 12 kg



Kõikide Whirlpool Eesti OÜ poolt Eestis müüdud kodumasinate kohta kehtib Võlaõigusseaduses sätestatud pretensioonide esitamise aeg 2 aastat toote ostukuupäevast arvates.

Whirlpool Eesti OÜ annab lisaks 7-aastase müügigarantii järgmistele enda poolt Eestis müüdud kodumasinate osadele:

1. Pesumasinad:
   * mootor
   * paak
2. Külmikud, sügavkülmikud:
   * kompressor
   * külmutusagregaat

Kui toode osutub seaduslike pretensioonide esitamise ajal või garantiiajal defektseks varjatud materjali-, konstruktsiooni- ja/või valmistusvigade tõttu, kõrvaldab Whirlpooli volitatud teenindusfirma defektid tasuta.





Whirlpooli volitatud teenindusfirmad asuvad kõikides Eesti maakondades ning pakuvad kvalifitseeritud abi Whirlpooli kodumasinate remondi ja hoolduse puhul.

Piirkond	Ettevõte	Aadress	Telefon
Tallinn, Harjumaa	Raud OÜ	Siili 25, Tallinn	672 2990, 672 2570
Hiiumaa	Tähva OÜ	Heltermaa mnt. 16, Kärdla	462 2690
Ida-Virumaa	Limestra Profservice OÜ	Jõhviküla 12, Jõhvi	566 24492
	Edelweiss-Nord OÜ	Lehe 7, Kohtla-Järve Kukruse	334 1318
	Sipelgas Maurinte OÜ	Tallinna mnt. 6a-19, Narva	356 0708, 562 53020
Jõgevamaa	Tavatronic OÜ	Tähe 82, Tartu	734 9123
Järvamaa	Oolberg ja Ko OÜ	Vainu 9, Paide	385 0010, 566 64467
Läänemaa	Teco KM OÜ	Jalaka 1a, Haapsalu	566 78902
Lääne-Virumaa	Nirgi Kodumasinad OÜ	Posti 13, Rakvere	324 0515
Põlvamaa	Tavatronic OÜ	Tähe 82, Tartu	734 9123
	Tarwe OÜ	Kreutzwaldi 58a, Võru	782 3181
Pärnumaa	Have OÜ	Riia mnt. 129a, Pärnu	443 9470, 445 9701
	Kent ja Ko OÜ	Riia mnt. 121, Pärnu	443 2552
Raplamaa	Maa-Õhk Soojuspump OÜ	Viljandi mnt. 72g, Rapla	511 6818, 511 8987
Saaremaa	Kodumasinate Remont Toomas Teder FIE	Pikk 1b, Kuressaare	455 5978
Tartumaa	Tavatronic OÜ	Tähe 82, Tartu	734 9123
Valgamaa	Lumehelves OÜ	Jaama pst. 12a, Valga	766 4452
Viljandimaa	Aaberi Kodumasinad OÜ	Vabaduse plats 4, Viljandi	433 3802
Võrumaa	Tarwe OÜ	Kreutzwaldi 58a, Võru	782 3181















Whirlpool Eesti OÜ

Türi 10c 11313 Tallinn

tel 650 1670 faks 650 1675

e-mail: info.estonia@whirlpool.com

www.whirlpool.ee

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

